



ELETTRODI MONOUSO PER DEFIBRILLAZIONE - PACING CARDIOVERSIONE - MONITORAGGIO

Elettrodi monouso disponibili in varie misure: Adulto, Pediatrica, Pediatrica Mini:
Disponibili Radiotrasparenti e Radiotraslucenti
caratteristiche di utilizzo: Defibrillazione, Cardioversione/Pacing

connessioni: compatibili per defibrillatori ZOLL, Physio Control, Philips/Leardal,
Disponiamo anche di adattatori per elettrodi serie 2001 (Con connettore Universale)

Le caratteristiche del gel adesivo e conduttivo utilizzato forniscono un contatto di livello superiore e garantiscono una distribuzione della corrente uniforme su tutta la superficie dell'elettrodo



PadPro™ Ref 1000000 3/4/5/6/7

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotrasparenti



PadPro™ Ref 1000000PC 3/4/5/6/7

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi Radiotrasparenti
Terminali di connessione esterni per individuazione rapida e sicura



PadPro™ Ref 100000C 3/4/5/6/7

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi e cavi radiotrasparenti



PadPro™ Ref 1000EPS6

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotrasparenti
**Elettrodo posteriore dimensione più Larga:
15.25cm x 22.75cm, area 346.9cm²**

**Per eventuali informazioni e/o verificare la compatibilità con il Vostro defibrillatore
contattate i nostri uffici**



PadPro™ ref C-100000S6

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotrasparenti con cavi separati



PadPro™ Ref C-1000ST0 3/4/5/6/7

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotrasparenti sterile



PadPro™ Ref 1000001 3/4/5/6/7

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotraslucenti



Green Defib Pads colore Verde - monouso - utilizzabili solo defibrillatori muniti di Paddles -

Il colore Verde le rende più visibili sulle cute del paziente, il basso profilo e il materiale utilizzato consentono l'utilizzo delle paddles in totale sicurezza

disponibili 2 dimensioni per qualsiasi utilizzo

ref C-100001A Green Pads/coppia in busta singola dimensioni 11,4 x 11,4cm

ref C-1000001B Green Pads/coppia in busta singola dimensioni 11,4 x 15,2cm



Saf-D-Fib® Defib Pads - monouso - utilizzabili solo defibrillatori muniti di Paddles -

Utilizzabili con qualsiasi defibrillatore comando manuale (sulle Paddles)

Monouso

ref C-1000001C Coppia

Per eventuali informazioni e/o verificare la compatibilità con il Vostro defibrillatore contattate i nostri uffici

I nomi dei prodotti e/o immagini riportati nel presente documento sono registrati dalle rispettive proprietà

PadPro™ Saf-D-Fib®^{sono} marchi registrato da CONMED Inc. U.S.A.



PadPro™ Ref C-1000PC1 3/4/5/6/7

Universale ADULTO
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotraslucenti
Terminali di connessione esterni alla busta per individuazione rapida e sicura



PadPro™ Ref C-1000002 3/4/5/6/7

Universale Pediatrica Mini
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotraslucenti
Dimensioni: 6.4cm x 5.4cm, area 34.6cm²



PadPro™ Ref C-1000003 3/4/5/6/7

Universale Pediatrica
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotraslucenti
Dimensioni: 10.8cm x 7.3cm, area 78.8cm²



PadPro™ Ref C-1000PC36

Universale Pediatrica
Defibrillazione/Pacing/Cardioversione/monitoraggio
Elettrodi radiotraslucenti
Terminali di connessione esterni alla busta per individuazione rapida e sicura



Descrizione	Colore Busta	Misure elettrodi	TIPOLOGIA DI CONNETTORI				
			Universale ⁽¹⁾	Zoll® ⁽²⁾	Medtronic® ⁽³⁾	Philips ⁽⁴⁾	Philips ⁽⁵⁾ (Laerdal)
Adulto Radiotrasparente	Argento	A	C-10000006	C-10000005	C-10000003	C-10000004	C-10000007
Adulto con elettrodi e cavi radiotrasparenti	Argento	A	C-100000C6	C-100000C5	C-100000C3	C-100000C4	C-100000C7
Adulto Radiotrasparente, con pre-connesione (Cavi esterni)	Argento	A	C-10000PC6	C-10000PC5	C-10000PC3	C-10000PC4	C-10000PC7
Adulto Radiotrasparente, cavi separati	Argento	A	C-100000S6				
Adulto Radiotrasparente, elettrodo posteriore Largo	Argento	A/B	C-1000EPS6				
Adulto Radiotrasparente, Sterile	Argento	A	C-1000ST06	C-1000ST05	C-1000ST03	C-1000ST04	C-1000ST07
Adulto Radiotraslucente	Bianco	A	C-10000016	C-10000015	C-10000013	C-10000014	C-10000017
Adulto Radiotraslucente, con pre-connesione (Cavi esterni)	Bianco	A	C-1000PC16	C-1000PC15	C-1000PC13	C-1000PC14	C-1000PC17
Mini Pediatrica Radiotraslucente	Rosa	C	C-10000026	C-10000025	C-10000023	C-10000024	C-10000027
Pediatrica Radiotraslucente	Rosa	D	C-10000036	C-10000035	C-10000033	C-10000034	C-10000037
Pediatrica Radiotraslucente, con pre-connesione	Rosa	D	C-1000PC36	C-1000PC35	C-1000PC33	C-1000PC34	

Legenda misure:

A =15.2cm X 10.8cm

B =22.9cm X 15.2cm

C =6.4cm X 5.4cm

D = 10.8cm X 7.3cm

(1) Connettore Universale si riferisce alla possibilità di un SOLO codice di elettrodi utilizzando diversi adattatori per ognuno dei defibrillatori in uso.

(2) Connettore compatibile Zoll® multifunction electrodes.

(3) Connettore compatibile a elettrodi Medtronic Physio Control® QUIK-COMBO™ electrodes.

(4) Connettore compatibile Philips Barrel-style electrodes.

(5) Connettore compatibile con Philips/Laerdal

Per eventuali informazioni e/o verificare la compatibilità con il Vostro defibrillatore contattate i nostri uffici

I nomi dei prodotti e/o immagini riportati nel presente documento sono registrati dalle rispettive proprietà
PadPro™ Saf-D-Fib® sono marchi registrato da CONMED Inc. U.S.A.



per ulteriori informazioni e/o quotazioni contattare i nostri uffici. Per Quotazione di Batterie e/o ricambi originali e/o compatibili contattare i nostri uffici. In caso di richiesta di ricambi per apparecchiature specificare produttore e modello apparecchiature ---For compatible and original parts request (ECG-EKG cables, batteries, O2 cells, SpO2 sensors, NIBP/IBP cuffs and cables): please specify in your inquiry manufacturer/type of your medical device/s Per Informazioni su prezzi, caratteristiche, riferire la propria richiesta al numero riportato all'inizio di ogni singola descrizione (Che corrisponde sempre all'immagine sottostante) Please refer in your inquiry our reference number

CAVI ECG (3-5-7-10-14 derivazioni)PER MONITOR, ELETTROCARDIOGRAFI, HOLTER, POLIGRAFI, DEFIBRILLATORI -ECG/EKG CABLES (3-5-7-10-14 leadwires)FOR MONITOR, DEFIBRILLATORS, HOLTER

CAVI PAZIENTE E TERMINALI PER MONITOR COMPATIBILI CON CAVI IN USO

COMPATIBLE ECG CABLES


COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY PHILIPS (H.P./AGILENT)

interconnessione --Trunk side

Cavo Base/terminali

Lato paziente/Patient side

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili




COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY SERIE 300 DATEX OHMEDA

interconnessione --Trunk side

Cavo Base/terminali

Lato paziente/Patient side

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY MULTI LINK (GE, Marquette)

interconnessione --Trunk side

Cavo Base/terminali

Lato paziente/Patient side

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY TRU LINK (Spacelabs)

interconnessione --Trunk side

Cavo Base/terminali

Lato paziente/Patient side

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



CAVI PAZIENTE E TERMINALI PER MONITOR COMPATIBILI CON ARBO MOD. VS COMPATIBILITY ARBO MOD. VS

CAVI BASE 3/5/10 VIE MONITOR

TERMINALI

RX TRASPARENTI



CAVI 10 VIE TERMINALI PRESSOFUSI/EKG MOULDED CABLES

TERMINALI COMPATIBILI PER ELETTROCARDIOGRAFI CON CAVI ARBO/MARQUETTE/PHILIPS





SENSORI SATURAZIONE/SpO2 SENSORS



fascetta di fissaggio per sensori saturazione

Disponibili anche sensori monouso/SpO2 disposable sensors available
BRACCIALI NIBP (MONOUSO E RIUTILIZZABILI) E PROLUNGHE -- NIBP CUFF (DISPOSABLE - REUSABLE) AND HOSES



CAVI CONNESSIONE SENSORI/TRASDUTTORI MONOUSO PRESSIONE INVASIVA -- REUSABLE CABLES FOR INVASIVE PRESSURE SENSORS/TRASDUCERS (IBP): Marquette, Philips(HP), Mindray, Spacelabs a sensori-trasduttori/ to sensors-trasducers Abbott, Utah, BD, Edward



SONDE TEMPERATURA CUTANEA, RETTALE ESOFAGEA, TIMPANICA-- TEMPERATURE SENSORS (DISPOSABLE AND REUSABLE)

rettale esofagea/multipurpose

Adulto/Adult
YSI 401



pediatrica/pediatric



connessioni al monitor
monitor side



cutanea/skin surface

YSI 409B



YSI 427




BATTERIE PER APPARECCHIATURE--BATTERIES FOR MEDICAL USE:

(Per maggiori informazioni su compatibilità, modelli disponibili, prezzi, contattate i nostri uffici/ for more informations about quotation and compatibility contact our office) **PHILIPS/HP**(Viridia, M3, M3046A, Merlin System; Defibrillatori: HeartStart, 43100 series, Codemaster series **GE Medical**(Marquette: Eagle series, Dash series, Tram series, **Datex Ohmeda** Monitor e Saturimetri, **Critikon**:Dinamap) **Siemens**(Sirecust, Elettrocardiografi:Cardiostat, Siccard; Monitor: Sirecust, SC 5000/6000/ 7000/8000/9000) **Nellcor**: Saturimetri e monitor, **Abbott**: pompe infusione **Alaris**: Pompe infusione **Braun**: Pompe infusione; **Sherwood**: pompe infusione; **Nonin**: Saturimetri e Monitor; **Zoll** Defibrillatori mod. Mserie, PD; **Laerdal** Defibrillatori, **Cardiac Science** Defibrillatori; **BCI** saturimetri e monitor.

CELLE OSSIGENO(O2)/OXIGEN SENSOR(O2) per Respiratori/ventilatori--for: Siemens, Draeger, Datex Ohmeda, Hamilton, Puritan Bennet,

TASCHE MONOUSO PER REGISTRATORI HOLTER E TRASMETTITORI TELEMETRICI DISPOSABLE HOLDER USING WITH ECG HOLTER - NIBP HOLTER - TELEMETRY TRANSMITTERS





DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA--ACCESSORIES FOR CARDIOLOGY: Elettrodi monouso per Defibrillatori/Disposable and reusable defibrillation-cardioversion-stimulation electrodes, precordiali/chest suction electrodes, pinze per arti/clamp, elettrodi monouso con cavetto/disposable electrode with leadwire(Xray trasparente too), adattatori per la connessione di cavi con elettrodi monouso/adapters for connection ECG cables with disposable electrodes (snap/clip)



GEL E CREME CONDUTTIVE ED ADESIVA PER CARDIOLOGIA(ANCHE DEFIBRILLAZIONE), FISIOTERAPIA, BIOFEEDBACK, NEUROLOGIA /ADHESIVE AND CONDUCTIVE GELS-CREAMS FOR ECG, EEG-EMG-EP, BIOFEEDBACK, T.E.N.S. , DEFIBRILLATION.



KIT PER BIOPSIA ECOGUIDATA/BIOPSY KIT FOR ULTRASOUND PROBES

Il Kit comprende coprisonda sterile o non sterile, sistema di ancoraggio ago Biopsia/Sonda Ecografica, fissaggi.

PER RICHIEDERE EVENTUALE QUOTAZIONE DEL KIT SPECIFICARE: produttore e modello della sonda utilizzata -- for quotation please specify in your inquiry manufacturer/type of your medical device/s and probes

DISPOSABLE COVERS AND KIT FOR ULTRASOUND PROBES

Uso esterno: toracico, addominale, vascolare/ linear, convex probes

- Utilizzo in modalità endoscopica/Endoscopic probes
- **TEE Trans Esofagea**/TEE probes
- Endocavitarie/Endocavity probes

CUSCINETTI DISTANZIATORI MONOUISO E RIUTILIZZABILI PER SONDE ECOGRAFICHE DISPOSABLE AND REUSABLE PADS FOR ULTRASOUND PROBES



LINEARI



CONVEX



SETTORIALI



Foglio gel solido sterile e non sterile per utilizzo sonde ecografia in fase intraoperatoria e/o con tessuti esposti - o solo per evitare il contatto cute/sonda





SPRAY PER LA DISINFEZIONE E PULIZIA DELLE SONDE ECOGRAFICHE CLEANING SPRAY SOLUTION FOR ULTRASOUND PROBES



ACCESSORI PER NEUROLOGIA/ ACCESSORIES FOR NEUROLOGY (EEG-EMG- SLEEP - OSAS): Aghi concentrici /EMG concentric needles, aghi monopolari/ monopolar-subdermal needles for EEG, cuffie precablate/head cap with prewired electrodes, elettrodi di superficie monouso con cavetto/surface disposable electrodes with cable for EMG-EP-EEG, elettrodi a disco-coppetta/cup electrodes (disposable and reusable), elettrodi a ponte/bridge electrodes for EEG, gel conduttivi ed adesivi/conductive and adhesive gel-creams, trasduttori monouso e riutilizzabili per poligrafia e monitoraggio apnee/disposable and reusable transducers for sleep and monitoring ; adhesive, conductive, abrasive gel and creams for EEG, EP, EMG, Sleep studies / monitoring.



Nel nostro sito www.tecnohealth.it è possibile compilare un form di richiesta ON LINE:

RICHIESTA QUOTAZIONE con il quale richiedere la quotazione per uno o più prodotti in modo veloce e senza impegno (Tempi medi di invio preventivo: 24/48 ore) Oppure visionare e/o scaricare cataloghi dei prodotti di Vostro interesse

Il nostro personale è a Vostra disposizione per eventuali informazioni e/o quotazioni a Voi necessarie ai seguenti indirizzi:

Tecnohealth s.r.l.
Tel 0521 659096
fax 0521 650626
info@tecnohealth.it