















Sensori di saturazione SpO2 riutilizzabili

Compatible Brand	Compatible Models No.	INSTRUMENT CONNECTOR	OEM P/N	TH CODE	SENSOR TYPE	DESCRIPTION	nr pezzi
BCI (Biochem International)	compatibilità: Spacelabs Burdick:PRO2; Dräger ®: Oxipac 2000; BCI ® (Biochem International):3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, Mini Torr Plus, Mini Torr, Autocorr, Advisor, 9100, 6100, 3101, 3100 ; Mortara Instruments ®: Surveyor monitor(with BCI technology) DIMED Moretti LTD810, DIMED LTD 820. Lifense monitor, pulsossimetri lunghezza cavo: 300 cm		3044	AR-06020XXX1	 Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			3178	AR-06020XXX2	 Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			3044	AR-06020XXX3	 Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XXX4	 Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XXX5	 Neonate wrap (undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020179/R3	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XXX6	 Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
	compatibile BCI (Biochem International):6100,9100 Advisor,Autocorr,Mini Torr, Mini Torr Plus, Lifesense monitor lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020227/A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020180/1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/C1	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020179/R3A	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020254/1	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XXX7	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020XXX8	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
Biolight 宝莱特	compatibile Biolight BLT: M66, M69(Old version), lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020253/1D	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XXX9	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020XX10	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX11	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX12	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX13	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso


Condizioni di fornitura a pag. 45

				AR-06020XX14	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1		
	compatibile Biolight M6,M12, M69(New version), lunghezza cavo: 300 cm	074/467 		AR-06020253/1E	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1		
				AR-06020179/H13	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1		
				AR-06020179/R14	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
				AR-06020XX15	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1		
BIONET	compatibile BIONET® BM3 – connettore lato monitor 7 pin lunghezza cavo: 300 cm	481/482 		AR-06020253/2A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1		
				AR-06020XX16	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1		
				AR-06020XX17	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
				AR-06020XX18	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1		
				AR-06020XX19	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1		
				AR-06020XX20	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1		
		compatibile BM3,BM3 Plus. connettore lato monitor 6 pin lunghezza cavo: 300 cm	521/522 		AR-06020253/1B	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
				AR-06020XX21	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1		
				AR-06020XX22	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1		
				AR-06020XX23	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
				AR-06020XX24	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1		
				AR-06020XX25	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1		
				AR-06020XX26	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1		
BIOSYS	compatibile BIOSYS BPM 300 lunghezza cavo: 300 cm	061/534 		AR-06020253/1C	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1		
				AR-06020XX27	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1		
				AR-06020XX28	Small Adult silicone soft	a dito, adulto, misura small, morbido(Silicone)	1		
				AR-06020XX29	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
				AR-06020XX30	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1		
BRUKER	compatibile Bruker (Odam) , DC-3002,IH,M3, lunghezza cavo: 300 cm	668/062 		AR-06020XX31	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1		
				AR-06020XX32	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1		
				AR-06020XX33	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
				AR-06020XX34	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1		
				AR-06020XX35	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1		
						AR-06020XX36	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
						AR-06020229/D	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
CHOICE	compatibile monitor CHOICE database technology: MMED6000D/D AnKe安科:553; Cheersails千帆:CSM-2000; Goldway金科威:UT4000A, UT4000C;			AR-06020XX37	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1		
				AR-06020XX38	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1		

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso






Condizioni di fornitura a pag. 45

	WanDong万东; Jumbor精博:JB9101/9105/9107; TianRong天荣; BaoZhong保中生物; HongRunDa宏润达: EM-6; BIOCARE邦健: BM9000 connettore monitor 5 pin lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020XX39	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX40	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX41	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
Choice超思	compatibile Monitor Choice Nellcor Oximax technology – connettore lato monitor 12 pin lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020XX42	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020229/C	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX43	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX44	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX45	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX46	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX47	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
Creative 科瑞康	compatibile Creative科瑞康 : PC9000,UP6000 TOB-MED同科博越: TOM MS-6-P EDAN:M9,M99A,M8,M8A,M8B,M3,M3B Goldway金科威, CONTEC康泰, 德海 DHR960 INTERMED pulse oximeter lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020229/B	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX48	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020XX49	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX50	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX51	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX52	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX53	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
CRITIKON	GE Medical Systems: compatibile (Critikon® p/n 9084 + 8731); Critikon®: Dinamap 8720 Plus, Dinamap 8710,Dinamap 8700 Critikon Dinamap 8721,9710,9700, Critikon Dinamap 8280		9084+8731	AR-06020231	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX54	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX55	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020258	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020184	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020204	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
CSI Criticare Systems International	CSI(Criticare Systems International) compatibile (CSI® p/n 511-10DN): Alaris (IVAC):VitalCheck 4400 CSI (Criticare Systems International):506, 503, Scholar, Poet (602-3A), 1100, 581, 508, 507, 504, 503, 504DX, 506DX, 8100 poet Plus; Mek (Only with Criticare CSI technology) MP 110, MP110 Plus, MP 111, MP 700, MP 800, MP1000 lunghezza cavo: 300 cm		511SD	AR-06020229	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020182/1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020XX56	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX57	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020256	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX58	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX59	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso







Condizioni di fornitura a pag. 45

CSI Criticare Systems International	compatible (CSI® p/n 511-10L); CSI® (Criticare Systems International®):501 (Aggiungere Cavo), Scholar, Poet (602-3A), 1100, 581, 508, 507, 504, 503, 501. Mek® (Only with Criticare Technology - new round connector): MP 700, MP 800. Mindray/:500A,508,509, lunghezza cavo: 300 cm		511-10L	AR-06020228	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020181	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020XX60	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020255	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020201	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
DATASCOPE	compatibile (Datascop® p/n 0600-00-026-02);NON RICHIEDE CAVO ADATTATORE Datascop® : Passport (Database Sp02), Accutorr Plus (Datascop Sp02), Accutorr 3/4 SAT, Accusat lunghezza cavo: 300 cm		0020-00-071-01	AR-06020232	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX61	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX62	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020259	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020185	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020205	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX63	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
DATEx	compatible (Datex®p/n SAS-F4); Datex-Ohmeda®:Cardiacap I, CG/2S, CH- S, CH/2S, CH/S, CS/3, Cardiacap 5, Cardiacap II, AS/3, AS/5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II,OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO original factory code :SAF-F4 lunghezza cavo: 300 cm		OXY-F4-N	AR-06020234	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020187	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/B1	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX64	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020261	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			OXY-E4-N	AR-06020207	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX65	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
OHMEDA	compatibile (Ohmeda® p/n 6051-0000-035); Mennen:Horizon XL (Ohmeda SpO2); GE Medical Systems:Corometrics 511; GE Medical Systems Marquette® :TRAM Modular x00SL Series,TRAM A.R.,7000 Series; Datex-Ohmeda®:Rascal II, 5250RGM, 4700 OxiCap, 3800 OxiCap, Biox 3760, Biox 3740, Ohmeda 3775, Ohmeda 3770, Ohmeda 3710,Ohmeda 3700 lunghezza cavo: 300 cm		OXY-F4-H	AR-06020246	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020197	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX66	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			OXY-W4-H	AR-06020273	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX67	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
GE Ohmeda	Compatibile Datex Ohmeda OXY-F4-MC Datex Ohmeda connessione diretta monitor Tuffsat lunghezza cavo cm300		OXY-F4-MC	AR-06020246/F1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/D3	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H10	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020179/R9	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020289/G2	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			OXY-E4-MC	AR-06020219/B	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX68	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso





Condizioni di fornitura a pag. 45

DOLPHIN (OSI)	Dolphin ONE Oximeters 2150, 2100 compatible for :2G00751. original factory code : 201 original factory code : 360 *digital PD output directly DS.		210	AR-06020XX69	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX70	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX71	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			360	AR-06020XX72	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020XX73	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
GE-marquette (masim module)	compatibile Ge Medical ® connettore compatibile Ge Medical Marquette Monitor Dash, Eagle, Solar, Tram e Masimo Technology lunghezza cavo 300 cm			AR-06020253/5	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX74	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H11A	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX75	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020179/R11	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX76	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020226/C1	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
	AR-06020XX77	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1			
GE-marquette (Nellcor module)	connettore compatibile Ge Medical Marquette 2006644 - 001+ DS100A Non Oximax Technology Monitor Dash, Eagle, Solar e Nellcor Oxismart Non Oximax Technology			AR-06020253/4A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/D4	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H11	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020179/R10	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX78	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020226/C1A	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
	AR-06020XX79	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1			
GE-Medical (Oxi-tech)	connettore compatibile Ge Medical Marquette 2021406-001 + DS100A Oximax Technology Monitor Dash, Eagle, Solar e Nellcor Oximax Technology			AR-06020253/4	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX80	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H11B	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX81	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020179/R12	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX82	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX83	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
GE Medical Datex-Ohmeda	connettore compatibile Ge Medical Marquette Monitor Sensor solutions for Datex- Ohmeda S/5 FM ports, Datex-ohmeda F-CU5 lunghezza cavo: cm 300			AR-06020253/5A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX84	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H11C	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020XX85	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020179/R12A	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX86	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020XX87	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
GOLDWAY	connettore compatibile Goldway UT4000F /BCI Technology, connettore lato monitor tipo Lemo 5 pin lunghezza cavo: cm 360			AR-06020253/6	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020XX88	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020XX89	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020XX90	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso







Condizioni di fornitura a pag. 45

compatibile GOLDWAY: UT4000A, UT4000C PACE TECH lunghezza cavo: cm 300		AR-06020XX91	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
		AR-06020229/D	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
		AR-06020XX93	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
		AR-06020XX94	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
		AR-06020XX95	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
		AR-06020XX96	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
		AR-06020XX97	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
		AR-06020XX98	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
		AR-06020253/6A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
		AR-06020XX99	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
		AR-06020X100	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
		AR-06020X101	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
		AR-06020X102	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
		AR-06020X103	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
AR-06020X104	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1			
Hellige		AR-06020X105	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
		AR-06020X106	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
		AR-06020X107	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
		AR-06020X108	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
		AR-06020X109	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
		AR-06020X110	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
		INVIVO / MDE (Masimo module)		AR-06020X111	Adult finger clip	a dito, misura adulto
AR-06020X112	Adult silicone soft			a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
AR-06020X113	Pediatric silicone			a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
AR-06020189/1A	Pediatric finger clip			a dito, misura pediatrica	1	
	AR-06020X114		Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
	AR-06020X115		Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
	AR-06020210/A		Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
	AR-06020X116		Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
INVIVO / MDE (Nellcor module)		9383	AR-06020237	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020189/1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso






Condizioni di fornitura a pag. 45

				AR-06020210	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020264	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X117	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X118	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X119	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X120	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X121	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X122	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X123	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
Kernel Medical	compatibile KERNEL MEDICAL lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020252/1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X124	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X125	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020278	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020226	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X126	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
KONTRON	compatibile Kontron:7138,7840,7845, Minimon7137 Micromon,Supermon,Kolormon,Trakmon original cable number 0608010		608010	AR-06020253/8	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X127	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X128	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X129	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X130	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
LOHMEIER	connettore compatibile original sensor number 6051-0000-035 compatibile Lohmeier M010 lunghezza cavo: 300 cm		6051-0000-035	AR-06020X131	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X132	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X133	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X134	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X135	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X136	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X137	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
M&B electric Joinscience	compatibile M&B:CD2000 , MB526T Joinscience:CD2000 lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020253/3	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/C1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H6	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X138	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X139	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X140	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X141	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
MASIM	connettore 14 Pin compatibile 3M Masimo DCSC Physio Control Medtronic ref 11171-000007, Ge Medical Marquette ref 200974 -001 E9050ME, Datascope Burke & Burke ref 0600-00-0047, Zoll lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020253/3	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/C1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H6	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X138	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X139	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X140	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X141	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso





Condizioni di fornitura a pag. 45

MEK (CSI Module)	compatibile MeK MP1000 (connettore rotondo 8 pin NUOVO) CSI Technology REF: MIS3AH_1 MEK ICS: MP1000NT, MP1000 lunghezza cavo: 300 cm		MIS3AH_1	AR-06020226/D3	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1				
				AR-06020199/B2	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1				
				AR-06020X142	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1				
				AR-06020X143	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1				
				AR-06020X144	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1				
				AR-06020289/A1	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1				
	compatibile MeK * MP 110, MP110 Plus, MP 111, MP 700, MP 800, MP1000 (connettore DB9 6 pin CSI Technology) Lunghezza cavo: cm 300			AR-06020226/D	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1				
				AR-06020199/A	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1				
				AR-06020X147	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1				
				AR-06020X148	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1				
				AR-06020289/A	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1				
				AR-06020X149	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1				
MEK (Nellcor Module)	compatibile connettore MeK MP1000 (connettore rotondo 8 pin NUOVO) Nellcor Tech Lunghezza cavo: cm 300			AR-06020226/D2	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1				
				AR-06020199/B1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1				
				AR-06030179/H14	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1				
				AR-06020X151	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1				
				AR-06030179/Q1	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1				
				AR-06030266/A	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1				
					AR-06020X152	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1			
					AR-06020X153	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1			
				Mennen medical	compatibile Horizon2000 lunghezza cavo: cm 300			AR-06020X154	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
								AR-06020X155	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
								AR-06020X156	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
								AR-06020X157	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
	AR-06020X158	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)				1				
	AR-06020X159	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare				1				
				AR-06020X160	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1				
				AR-06020X161	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1				
				AR-06020X162	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1				
				AR-06020X163	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1				
				AR-06020X164	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1				
				AR-06020X165	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1				
MINDRAY	Mindray: PM9000 *(BCI module) comettore lato monitor 5 pin lunghezza cavo: cm 300			AR-06020X166	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1				
				AR-06020X167	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1				
				AR-06020229/D	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1				
				AR-06020X169	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1				
				AR-06020X170	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1				
	AR-06020X171	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1							
	AR-06020X172	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1							

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso








Condizioni di fornitura a pag. 45

MINDRAY	connettore Redel 6 pin compatibile Mindray ref 512F monitor mod. PM9000, VS800 (Modulo MINDRAY).Mindray: PM7000,6201,8000,9000 MEC1200, Kontron:7138,7840,7845 ChaoLiDe ,JinKeWei, QiLan BangJian:BM9000; Creative/:PC9000,UP6000; lunghezza cavo: 300 cm		0010-20-42594 +512D	AR-06020X173	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X174	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020299/C1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X175	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020179/H12	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020179/R14	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X176	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X177	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020X178	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X179	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
MINDRAY (Nelcor module)	8002,9201,PM7000(Since Jan. 2006) patient monitor of Nellcor module and 6pin plug (80< between 2bit)		AR-06020X180	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X181	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X182	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020229/C2	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X183	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X184	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
MINDRAY (Masim module)	VS800 *(Masimo module)		0010-20-42595(E)	AR-06020X185	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X186	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020179/H12A	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X187	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X188	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020229/C3	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X189	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			0010-20-42595	AR-06020179/H12B	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
MINDRAY (Masim module)	compatible Mindray PM9000express (SpO2 Masimo module); PM9000,9100,9200, PM-6201,7000,8000, M1K0,M2K0 (before 2006,Jan.) connettore con Angolo 40° lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X191	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X192	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X193	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020X194	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			0010-30-42602	AR-06020X195	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020179/H15	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020179/Q2	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020289/C	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X196	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
AR-06020X197	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1				

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso




Condizioni di fornitura a pag. 45

	compatible Mindray PM9000express(.Masim). PM8002,9201, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 since 2006), T8 OEM No.0010-30-42625 connettore con Angolo 60° lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X198	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			0010-	AR-06020X199	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			30-	AR-06020179/H16	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			42625	AR-06020179/Q3	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
MINDRAY	compatibile Mindray/:509B,500A,PM9000 Goldway/:Industrial, UT4000 lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X201	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X202	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020289/E	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X203	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
	compatibile MEC-509,509+,503,507 lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X204	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X205	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X206	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X207	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X208	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X209	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
	compatibile Mindray PM5000,PM6000 (SpO2 BCI Module) connettore 12 pin lunghezza cavo: 300 cm		AR-06020X210	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020X211	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
AR-06020X212			Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1		
AR-06020X213			Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1		
AR-06020X214			Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
AR-06020289/F			Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1		
compatibile Mindray PM6000 (SpO2 Masimo Module) connettore 12 pin lunghezza cavo: 300 cm		AR-06020X215	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1		
		AR-06020X216	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1		
		AR-06020X217	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1		
		AR-06020X218	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1		
		AR-06020X219	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1		
		AR-06020289/G	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1		
NELLCOR (OXI-TECH)	compatibile OXI TECH N550, N595, N560 lunghezza cavo: cm 300	 	DOC10+DS100A	AR-06020X220	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X221	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			AR-06020X222	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X223	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X224	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X225	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X226	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X227	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X228	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
AR-06020X229	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1				

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

NELLCOR Charmcare	compatibile (Nellcor® p/n DS100A + EC8); (richiede cavo adattatore) Nellcor®: N100 (richiesto cavo preamp.) Nellcor®:N180 Nellcor®:N200 (richiesto cavo preamp) Nellcor®:N-20 Nellcor®:NPB-40 Nellcor®:NPB-75 Nellcor®:NPB-290/5 Nellcor®:N-390 Nellcor®:N-395 Nellcor®:N-3000 Nellcor®:N-6000 Artema * :Diascope; Datascope * :Accutorr Plus (Nellcor® SpO2), Expert, Passport (Nellcor® SpO2); Dräger * : Cicero, Narkomed, Vitalert 1000, Corometrics * 118, 120, 129, 188, 510, 556 Critikon *: 9710, 9720 Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxshuttle, Pro 300/400 (non-OxiMax*), Ge Medical System: Eagle Serie, SOLAR Serie, TRAM Modular x50SL, Dash Serie; Hellige * :SMK, SMU, SMV; Invivo Research * :M12 (Nellcor® SpO2), Millennia 4500 Plus 2; M.D.E. * :Escort 100 OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor® SpO2); Ivy Biomedical * 405A, 405D, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN; Mennen * :Horizon XL (Nellcor® SpO2), MR 1300 Mercury 1200; Nihon Kohden:BSM-1102 LifeScope EC, BSM-2304 (LifeScope i), BSM-4102 (LifeScope P), BSM-4104 (LifeScope P), BSM-4112 LT (LifeScope P), BSM-4114(LifeScope P), BSM-9510 LifeScope M (Nellcor® SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor® SpO2); Pace Tech:Vitalmax 800 Serie (Nellcor® SpO2); Philips Medical * :78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A, CMS, Merlin Systems, V24, V26, Viridia A1, Viridia A3; Siemens * :SC6000, SC7000, SC8000, SC9000XL, Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem SpO2 Module; Spacelabs * :90351-0/6, 90465 (Nellcor® SpO2), 90466 (Nellcor® SpO2), 90467 (Nellcor® SpO2), 90489 (Nellcor® SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Nellcor® SpO2), 90651A-08, IM77; Protocol * :Atlas (Nellcor® SpO2), Propaq CS (Nellcor® SpO2), Propaq 106-EL, Propaq 202-EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Micropaq (Nellcor® SpO2), Spot Vital Signs, Vital Signs (non-OxiMax*) Connettore Grigio 7 Pin lunghezza cavo: cm 300		EC8+DS100A	AR-06020238	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020190	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X230	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X231	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020265	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020211	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X232	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
							1
							1
							1
NELLCOR, (OXI TECH)	compatibile con Nellcor® Durasensor DS100A Oximax®Technology - connettore BLU VIOLA 9 Pin lunghezza cavo: cm 300		DEC8+DS100A	AR-06020239/A1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020191/A	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X233	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X234	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020280/b	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020212/A	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X235	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
NELLCOR Charmcare	compatibile Datascope:Accutorr Plus (Nellcor) Nellcor:NPB-290/5, N-390, , N-395, N-3000,N-6000,NPB-290/5,N-390, N-395, N-3000, N-6000, Nihon Kohden:BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306 lunghezza cavo: cm 300		SCP10+DS100A	AR-06020X236	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X237	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X238	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X239	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
NIHON KOHDEN	compatibile; Nihon Kohden * :OLV-1100A, BSM-7200, BSM- 7100, BSM-4114A, BSM- 4104A, BSM-3101, BSM-2101/2, BSM-1101, AL-800PA Module lunghezza cavo: cm 300		TL-101S	AR-06020240	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X240	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X241	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020213	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X242	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
				AR-06020267	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020192	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020241/B	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
NIHON KOHDEN	compatibile;(N.K.* TL-101T/201T series) Nihon Kohden:BSM- 2301 iPro (LifeScope i), BSM-2303 iPro (LifeScope i), BSM		TL-201T	AR-06020192/A	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			TL-201T	AR-06020192/A	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso






Condizioni di fornitura a pag. 45

	2351K(LifeScope i), BSM 2353K(LifeScope i), BSM-4103 (LifeScope P), BSM-4113 (LifeScope P), BSM-4101 Lt (LifeScope P), BSM-4111 Lt (LifeScope P), BSM-5105 (LifeScope A), BSM-5135 (LifeScope A), BSM-9510 LifeScope M (con NK SpO2), BSS-9800 LifeScope S (con NK SpO2), OGS-2001 PocketCare, OGS-2002 PocketCare, OPV-1500 LifeScope N, OLV-3100 OxyPal Neo, Lifescope L, ZM-930PA Transmittitore Telemetria, ZB 900 PK Transmittitore Telemetria , ZS 900 PK Transmittitore Telemetria. lunghezza cavo: cm 300		AR-06020179/H1A	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X243	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X244	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020179/R1A	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020288/B	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
NONIN	compatibile Nonin:8500, 8604, 8600, 8700, 8800. lunghezza cavo: cm 300		AR-06020253/1B	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020179/H7	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020199/D2A	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020199/D2	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X245	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020286/2	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
				AR-06020226/C	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X246	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
	compatibile (Nonin® p/n 8000AA-1);(richiede cavo adattatore). Nonin: 2120 Avant , 2500 PalmSAT, 8500, 8604, 8600, 8700, 8800, Welch Allyn ®: Atlas Serie (Nonin SpO2) lunghezza cavo: 300cm		8000AA	AR-06020242/1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			8000AP	AR-06020X247	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			8000AA	AR-06020179/H2A	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			8000AP	AR-06020X248	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020286	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020215/1	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X250	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
compatibile Nonin ®:8500, 8604, 8600, 8700, 8800. 2120 Avant, 2500 PalmSAT; Welch Allyn ® :Atlas Serie (Nonin SpO2) connettore 6 pin rotondo lunghezza cavo: cm 300			AR-06020X251	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X252	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X253	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X254	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020286/1	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X255	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X256	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
NOVAMETRIX		8776-00	AR-06020244	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020196	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
		8776-00	AR-06020179/G	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020179/R	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020271	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X257	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
PACE TECH Genera	compatibile (Pace Tech® p/n 4520 + 4565 + 4530); Pace Tech ®:tutti (eccetto Vitalmax 800 con Nellcor® SpO2)		AR-06020X258	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020X259	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso







Condizioni di fornitura a pag. 45

	lunghezza cavo: cm 300	216 	AR-06020X260	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X261	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X262	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020223	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X263	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
PACE TECH Generra	Generra	041 	AR-06020X264	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X265	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020X266	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X267	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X268	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X269	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X270	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
PALCO	compatibile Palco: tutti lunghezza cavo: cm 300	217/512 	AR-06020248/1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020183/2	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020289/B	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X271	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X272	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
PRIMEDIC	compatibile Primedic Metrax defibrillatori lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X273	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X274	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020179/H17	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X275	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X276	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X277	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X278	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
PRIMEDIC	compatibile Primedic Metrax defibrillatori lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X279	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X280	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020179/H18	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X281	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X282	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X283	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X284	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
PHILIPS	compatibile PHILIPS ® M1190A Philips Medical ®:M1732A/B, M1722A/B, M1350B,M1205A, M1025B, M1020A, 78834C, 78354C, 78352C, M2475B, V24E,	714/616 	M1190A AR-06020236	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020189	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			M1190A AR-06020179	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020179/N	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020263	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020209	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X285	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso






Condizioni di fornitura a pag. 45

PHILIPS	compatibile: Philips M1191A 8-Pin, PHILIP MEDICAL: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM6, VM8, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A		AR-06020179/A-3	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X286	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020179/A	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020179/L	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020279	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020209/1	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X287	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
			AR-06020250	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
S & W ARTEMA	compatibile Artema: Simonsen & Wheel S&W® Diascope 1, Diascope 2, Diascope 3, Diascope G2 Monitor (Nellcor Technology Inside) lunghezza cavo: cm 300		AR-06020199/F	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020X288	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X289	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020276	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020222	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X290	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
			AR-06020X291	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X292	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
S&W Athena and Diascope	compatibile S&W Athena and DiascopeC 8000 lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X293	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X294	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X295	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X296	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X297	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
			AR-06020253/9A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X298	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020X299	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
SCHILLER (Nellcor module)	compatibile Schiller Argus TM-7 / Nellcor Technology lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X300	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X301	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X302	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			AR-06020X303	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
			AR-06020253/9	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X304	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020X305	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X306	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
SCHILLER (Masim module)	compatibile Argus Pro, Argus LCM lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X307	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X308	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			AR-06020X309	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			AR-06020X310	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			AR-06020X311	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
			AR-06020X312	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
			SIEMENS	compatibile Siemens Medical:Sirecust 700 Sirecust 630 Sirem SpO2 Module, lunghezza cavo: cm 300		AR-06020X307
AR-06020X308	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica				1
AR-06020X309	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)				1
AR-06020X310	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)				1
AR-06020X311	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)				1
AR-06020X312	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare				1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso


Condizioni di fornitura a pag. 45

				AR-06020X313	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
SIEMENS Dräger	compatibile Siemens/Draeger: SC6002XL,7000, SC8000,SC9000XL lunghezza cavo: cm 300			AR-06020253/12	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X314	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020199/F3	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X315	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X316	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X317	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X318	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
	compatibile Dräger medical: Vitalert 1000, Cicero 8 pin lunghezza cavo: 300 cm			AR-06020X319	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
				AR-06020253/10	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/F1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X320	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X321	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X322	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X323	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
	AR-06020X324	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1			
SIEMENS	connettore compatibile Siemens lunghezza cavo: cm 300			AR-06020253/12A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/F4	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X325	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X326	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X327	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X328	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X329	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
SIMED(Baxter)	compatibile: (SIMED® p/n 600015) Baxter ®:ASAT SIMED:S-50 SiMED:S-100 SiMED:S-100e lunghezza cavo: cm 300			AR-06020248/A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X330	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X331	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X332	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020287/A	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X333	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X334	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
SPACELABS	compatibile; Spacelabs Medical ®:90309 Scout, 90309 PC lunghezza cavo: cm 300			AR-06020249	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020198	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X335	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X336	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020275	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020221/1	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X337	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1




LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

compatibile: Spacelabs Medical ® Spacelabs Medical: 1050,1600,1700,90369,90469,90496 Ultraview lunghezza cavo: 300 cm		AR-06020X338	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
		AR-06020X339	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
		AR-06020X340	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
		AR-06020275/B	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
		AR-06020X341	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1







Sensori di saturazione SpO2 riutilizzabili (necessario cavo di estensione)

Compatible Brand	Compatible Models No.	INSTRUMENT CONNECTOR	OEM P/N	TH CODE	SENSOR TYPE	DESCRIPTION	
BCI (Biochem International) compatibile (BCI® p/n 3044); Spacelabs Burdick:PRO2; Dräger® :Oxipac 2000; BCI® (Biochem International®): 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, Mini Torr Plus, Mini Torr, Autocorr, Advisor, 9100, 6100, 3101, 3100, AlpaPulse, BCI sensor 3044 Mortara Instruments®: Surveyor monitor(with BCI® technology), DIMED Moretti LTD810, DIMED LTD 820 (necessita di cavo prolunga) Lifense Monitor pulse oximeter lunghezza cavo: cm 90			3044	AR-06020227	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			3178	AR-06020180	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			3044	AR-06020179/c	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X342	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X343	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020254	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020200	Adult ear clip sensor; Veterinary SpO2 sensor;	a lobo auricolare	1
				AR-06020X344	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
BIONET compatibile BM3 lunghezza cavo: cm 90				AR-06020253/1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X345	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X346	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X347	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X348	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X349	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor(detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
CSI Criticare Systems International compatibile (CSI® p/n 511SD); Alaris® (IVAC®):VitalCheck 4400 CSI® (Criticare Systems International®):506, 503, Scholar, Poet (602-3A), 1100, 581, 508, 507, 504, 503, 504DX, 506DX, 8100 poet Plus. Mek (Only with Criticare CSI technology) MP 110, MP110 Plus, MP 111, MP 700, MP 800, MP1000 lunghezza cavo: cm 90			511SD	AR-06020229/A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020182	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X350	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X351	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020284/B	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020202	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X352	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
DATASCOPE compatibile (Datascop® p/n 0600-00-0026-01); (richiede cavo adattatore) Datascop:Passport (Database SpO2), Accutorr Plus (Datascop SpO2), Accutorr 3/4 SAT, Accusat,				AR-06020233	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X353	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X354	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020260	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
 il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

	lunghezza cavo: cm 90			AR-06020186	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020206	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X355	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
DATEX	compatible (Datex® p/n OXY -F-DB); (richiede cavo adattatore) Datex-Ohmeda ®: AS/5, AS/3, CS/3, CH/5, CH/2S, CH-RS,CG/2S, Cardicap I, Cardicap II,Cardicap 5,Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO. original factory code :SAF-F4 lunghezza cavo: cm 90			AR-06020235	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020188	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/d	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X356	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020262	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020208	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X357	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
OHMEDA (Adaptor required: S00148C-L)	compatibile (richiede cavo adattatore)Mennen:Horizon XL (Ohmeda SpO2);Corometrics ®511 (sensor + cable);Datex-Ohmeda ®: Rascal II, 5250RGM, 4700 OxiCap, 3800 OxiCap, Biox 3760, Biox 3740, Ohmeda 3775, Ohmeda 3770, Ohmeda 3710, Ohmeda 3700. lunghezza cavo cm 90			AR-06020X358	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X359	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/HA	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X361	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020274	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
					Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X362	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
OHMEDA	compatible Datex Ohmeda OXY F-UN Oxy Tip e cavi estensione e monitor Tuffsat, Trusat, AS/3, AS/5 Datex-Ohmeda:3740, 3710, only use for Ohmeda oximeter EMITTER: 660/940-3 lunghezza cavo: cm 90			AR-06020246/C1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020199/D1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H9	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020179/R8	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020289/G1	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X363	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X364	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
DOLPHIN (OSI)	compatibile Dolphin ONE Oximeters 2150, 2100, compatible for :2G00751. lunghezza cavo: cm 90		210	AR-06020X365	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X366	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X367	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X368	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X369	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
			360	AR-06020X370	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X371	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X372	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
Mindray Masim	compatibile PM-6800 (masimo module, 7pin socket) , T8 Patient monitor, *Need adattatore cable S0126CS-L compatibile with Mindray patient lunghezza cavo: cm 90			AR-06020X373	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X374	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020X375	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X376	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X377	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X378	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X379	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X380	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
Konica	compatibile Minolta			AR-06020253/13	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso






Condizioni di fornitura a pag. 45

Minolta	Pulsox 300, Pulsox 300i lunghezza cavo cm 90		AR-06020179/H19	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020199/F5	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X381	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020179/R15	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
MEK (CSI Module)	compatible MeK * MP 110, MP110 Plus, MP 111, MP 700, MP 800, MP1000 (connettore DB9 6 pin CSI Tecnologia) lunghezza cavo: cm 90	078/056 	AR-06020226/D1	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1	
			AR-06020199/B	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X382	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020179/Q	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020289	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X383	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X384	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
			NELLCOR (old version)	compatible Nellcor * 7 Pin, DS 100A (Non Oximax * technology) Connettore lato monitor colore grigio 7 pin Philips * M4531A Ge Medical Marquette * ref. 2006644-001 E9004DK Medtronic Physio Control * 11996-000060 lunghezza cavo 90cm Artema:Diascope Datascope *: Accutorr Plus (Nellcor* SpO2), Expert, Passport (Nellcor* SpO2) Dräger: Cicero, Narkomed, Vitalert 1000, GEMS:Corometrics * 118, 120, 129, 188, 510, 556, GEMS Critikon * 9710, 9720 Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxysuttle, Pro 300/400 (non-OxiMax*), Ge Medical Marquette * Eagle Series, Dash Series, Hellige Eagle 1000, Hellige Eagle 3000, Hellige Eagle SMK, Hellige Eagle SMU, Hellige Eagle SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series, Invivo Research:M12 (Nellcor* SpO2), Millennia 4500 Plus 2, Invivo/M.D.E.:Escort 100 OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor* SpO2); Ivy Biomedical:405A, 405D, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN, Mennen:Horizon XL (Nellcor* SpO2), MR 1300 Mercury 1200; Nellcor*:N100 (richiesto cavo preamp.) , N180, N200 (richiesto cavo preamp), N-20, NPB-40, NPB-75, NPB-290, NBP 295 N-390, N-395, N-3000, N-6000; Nihon Kohden *:BSM-1102, LifeScope EC, BSM- 2304 iPro (LifeScope i), BSM-4102 Procyon LT (LifeScope P), BSM-4104 Procyon (LifeScope P), BSM-4112 Procyon LT (LifeScope P), BSM-4114 Procyon (LifeScope P), BSM- 9510 LifeScope M (Nellcor* SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor* SpO2); Pace Tech:Vitalmax 800 Series (black face, Nellcor* SpO2) Philips Medical *: PHILIP MEDICAL: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM6, VM8, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A , CMS, Merlin Systems, V24, V26, Viridia A1, Viridia A3; Siemens * : SC6000, SC7000, SC8000, SC9000XL, Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem SpO2 Module; Spacelabs *:90351-0/6, 90465 (Nellcor* SpO2), 90466 (Nellcor* SpO2), 90467 (Nellcor* SpO2), 90489 (Nellcor* SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Nellcor* SpO2), 90651A-08, IM77; Welch Allyn Protocol:Atlas (Nellcor* SpO2), Propaq CS (Nellcor* SpO2), Propaq 106-EL, Propaq 202-EL , Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Micropaq (Nellcor* SpO2), Spot Vital Signs, Vital Signs (non- OxiMax*) lunghezza cavo: cm 90	370/048  	EC8+DS100A	AR-0602001
AR-0602002	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica				1	
AR-06020179/C3	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)				1	
AR-06020X385	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)				1	
AR-06020X386	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)				1	
AR-06020280	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)				1	
AR-06020212	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare				1	
AR-06020X387	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)				1	
						1	
						1	
NELLCOR, (OXI TECH)	All Nellcor					DS-100A	AR-06020X387/A
				AR-06020X387/B	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso








Condizioni di fornitura a pag. 45

	compatibile con Nellcor® Durasensor D-YSPD Oximax™ Technology. incluso N-600x include GE Dash Series patient monitor (Oximax mould), as 1800,2500, 3000. incluso Spacelabs mCare 300 Vital Signs Monitor(Oximax mould), as 91220 series, lunghezza cavo: cm 90			AR-06020X387/C	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020179/M	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020X387/D	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X387/E	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X387/F	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
	compatibile con Nellcor® Durasensor DS100A Oximax™Technology connettore BLU VIOLA 9 Pin & Nellcor equipped OEM monitors compatibile con Nellcor® Durasensor D-YSPD Oximax™ Technology. (escluso N-600x) incluso GE Dash Series patient monitor (Oximax mould), as 1800,2500, 3000. incluso Spacelabs mCare 300 Vital Signs Monitor(Oximax mould), as 91220 series, lunghezza cavo: cm 90		DEC8+DS100A	AR-06020239/A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X388	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/B	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X389	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020280/a	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020X390	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X391	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
NIHON KOHDEN	compatibile;(Nihon Kohden® TL-201T series) Nihon Kohden:BSM-2301 iPro (LifeScope i), BSM-2303 iPro (LifeScope i), BSM-2351K(LifeScope i), BSM-2353K(LifeScope i), BSM-4103 (LifeScope P), BSM-4113 (LifeScope P), BSM-4101 Lt (LifeScope P), BSM-4111 Lt (LifeScope P), BSM-5105 (LifeScope A), BSM-5135 (LifeScope A), BSM-9510 LifeScope M (con NK SpO2), BSS-9800 LifeScope S (con NK SpO2), OGS-2001 PocketCare, OGS-2002 PocketCare, OPV-1500 LifeScope N, OLV-3100 Oxypal Neo, Lifescope L, ZM-930PA Trasmettitore Telemetria, ZB 900 PK Trasmettitore Telemetria, ZS 900 PK Trasmettitore Telemetria. lunghezza cavo: cm 100			AR-06020241/A	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020193/1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
				AR-06020179/H1	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X392	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1
				AR-06020179/R1	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020268/1	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020214/1	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X393	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
NONIN	compatibile (Nonin® p/n 8000AA-1);(richiede cavo adattatore). Nonin: 2120 Avant , 2500 PalmSAT, 8500, 8604, 8600, 8700, 8800, Welch Allyn®: Atlas Serie (Nonin SpO2) lunghezza cavo: 90 cm		8000AA	AR-06020242	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			8000AP	AR-06020194	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			8000AA	AR-06020179/H2	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
			8000AP	AR-06020179/R2	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020269	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020215	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
NOVAMETRIX	compatibile ; Novametric®: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 700, 7100, Oxypleth; Spacelabs Medical(richiede cavo adattatore N° S0062NE-L + N° S0035HY Lper Spacelabs®:90351-D/G, 90419-01, 90465 (Novametric® SpO2), 90466 (Novametric® SpO2), 90467 (Novametric® SpO2), 90489 (Novametric® SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Novametric® SpO2), 90651A-07		8776-00	AR-06020245	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X394	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1
			8776-00	AR-06020X395	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020272	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020218	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X396	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1
NOVAMETRIX	compatibile Novametric®: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 700, 7100, Oxypleth; Spacelabs Medical(richiede cavo adattatore N° S0062NE-L + N° S0035HY Lper Spacelabs®:90351-D/G, 90419-01, 90465 (Novametric® SpO2), 90466 (Novametric® SpO2), 90467 (Novametric® SpO2), 90489 (Novametric® SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Novametric® SpO2), 90651A-07 lunghezza cavo: cm 90			AR-06020245/2	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
				AR-06020X397	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1
				AR-06020X398	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1
				AR-06020271/1	Neonate wrap(und detachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1
				AR-06020218/A	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1
				AR-06020X399	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI





PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

Newtech, General Meditech Inc.	compatibile Newtech:NT1, NT1A, General Meditech Inc.: G1A lunghezza cavo cm 90		370/048	AR-06020245/3	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X400	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X401	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X402	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X403	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X404	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
PALCO	compatibile Palco: tutti i modelli lunghezza cavo: cm 90	 	217/512	AR-06020248	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020183/1	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020179/H4	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X405	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020179/R4	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020273/1	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020220/1	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X406	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
PHILIPS	Philips ® M1191A 8-Pin, compatibile - compatibile: PHILIP MEDICAL: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM6, VM8, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A lunghezza cavo: 1,20 cm	 	052/060	AR-06020X407	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X408	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020179/C2	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X409	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020179/I/1	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X410	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020X411	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X412	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	
SensorMedics	compatibile (SensorMedics® p/n 766721); (richiede cavo adattatore). GE Medical Systems ®:Critikon ® Dinamap 8720 Plus, Dinamap 8710, Dinamap 8700, Dinamap Oxytrak ; SensorMedics ® :Oxyshuttle II, Oxyshuttle I lunghezza cavo 90 cm	 	527/528	AR-06020252	Adult finger clip	a dito, misura adulto	1
			AR-06020X413	Pediatric finger clip	a dito, misura pediatrica	1	
			AR-06020X414	Adult silicone soft	a dito, adulto, morbido(Silicone)	1	
			AR-06020X415	Pediatric silicone	a dito, pediatrico, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020X416	Infant silicone	a dito, neonatale, morbido (Silicone)	1	
			AR-06020277	Neonate wrap(undetachable)	modello Wrap Neonatale (non staccabile)	1	
			AR-06020225	Adult ear clip sensor Veterinary SpO2 sensor	a lobo auricolare	1	
			AR-06020X417	Forehead SpO2 sensor Neonate wrap sensor (detachable)	modello Wrap Neonatale (staccabile)	1	

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI







PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Sensori di saturazione SpO2 monouso (necessario cavo di estensione)							
Compatible Brand	Compatible Models No.	INSTRUMENT CONNECTOR	OEM P/N	TH CODE	SENSOR TYPE	DESCRIPTION	
BCI (Biochem International)	compatibilità: Spacelabs Burdick:PRO2; Dräger *: Oxipac 2000; BCI * (Biochem International):3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, Mini Torr Plus, Mini Torr, Autocorr, Advisor, 9100, 6100, 3101, 3100 ; Mortara Instruments *: Surveyor monitor(with BCI technology) DIMED Moretti LTD810, DIMED LTD 820. Lifense monitor, pulsossimetri	 24pcs/box		AR-06010BC1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010BC2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010BC3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010BC4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010BC5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
CSI Criticare Systems International	Compatibile: Alaris(IVAC):VitalCheck 4400, CSI:503DX,503Spot,504DX,506, 506DX,507ELC2 ScholarIII,8100Poet Plus,Poet (602-3A) (Sensor + Cable),Scholar (Sensor + Cable)	 24pcs/box		NON DISPONIBILE	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				NON DISPONIBILE	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				NON DISPONIBILE	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				NON DISPONIBILE	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				NON DISPONIBILE	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
DATASCOPE	compatibile Datascope:Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus,Passport (Database SpO2), Compatibile for 0020-00-071-01	 24pcs/box		AR-060100DA2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100DA4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
DATEX	AS/3,CS/3,CH/S,CH/2S,CHRS, CG/2S,Cardiocap I,Cardiocap II,Cardiocap 5,Capnomac Ultima,Light Monitor,M-Estpr,Oscar II,OSP-200,Satlite Trans,Satlite,Trans Plus,System5,ULTS00,ULTSIQ,ULTSVI,ULTSVO, original factory code :SAF-F4	 24pcs/box		AR-060100DX1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100DX2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100DX3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100DX4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100DX5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso







Condizioni di fornitura a pag. 45

OHMEDA (Adaptor required: S0014BC-L)	(necessario cavo S0014BC-L) compatibile Datex-Ohmeda:3740,3710,4700 OxiCap,5250RGM,Biox3760,Ohmeda3700,3770, 3775, Rascal II, GE:7000Series,Corometrics511, TRAM A.R, TRAM Modular x00SL Series, as200SL,400SL,600SL,800A,800SL,Mennen :Horizon XL800 (Ohmeda SpO2)	 553 24pcs/box	AR-060100D1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			AR-060100D2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			AR-060100D3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
			AR-060100D4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
			AR-060100D5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
OHMEDA	compatibile Datex-Ohmeda:3740, 3710, utilizzare solo con Ohmeda oximeter, EMITTER: 660/905/940-4	 225 24pcs/box	AR-060100OH1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			AR-060100OH2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			AR-060100OH3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
			AR-060100OH4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	monouso per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
			AR-060100OH5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
DOLPHIN (OSI)	compatibile Dolphin ONE Oximeters, *digital PD output directly DS. Compatibile original : 360	 131 24pcs/box	AR-060100DO1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			AR-060100DO2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			AR-060100DO3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
			AR-060100DO4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
			AR-060100DO5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
GMI (General Meditech,Inc)	compatibile GMI : G2A Vital Signs Monitor G3D, G3A, G3C Patient monitor G3H Patient monitor	 110 24pcs/box	AR-060100GMI	Neonatal/Adult Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto),	24
			AR-060100CR4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto),	24
Creative	compatibile Creative : *digital PD output directly DS. PC-900, PC-900A, PC-900Color,PC-3000 Patient Monitor	 115	NON DISPONIBILE	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg,	
Masimo * original or refurbished or repair only.	original	 115	NON DISPONIBILE	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg,	
			NON DISPONIBILE	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg,	
			NON DISPONIBILE	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto),	

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso





Condizioni di fornitura a pag. 45

Mindray Masim	compatibile PM-6800 (masimo module,connettore 7pin) , T8 Patient monitor *necessario cavo S0126CS-L compatibile con Mindray patient monitor.	 24pcs/box		AR-060100MM1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100MM2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100MM3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100MM4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100MM5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
NELLCOR, Charmcare	compatibilità Nellcor®: N100 (cavo preamp richiesto), N180,N200 (cavo preamp richiesto), N-20,NPB-40,NPB-75,NPB-290/5 ,N-390, N-395,N-3000,N-6000	 110 24pcs/box		AR-060100N1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100N2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-060100N3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100N4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100N5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
NELLCOR OXI-TECH	compatibile con tutti i monitor Nellcor & Nellcor equipped OEM tranne N-600x tranne GE Medical Dash2500,3000)	 550 24pcs/box	MAX-A	AR-060100X1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			MAX-P	AR-060100X2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
			MAX-I	AR-060100X3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
			MAX-N	AR-060100X4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-060100X5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
NELLCOR OXIMAX	compatibile con tutti i monitor Nellcor & Nellcor equipped OEM incluso N-600x inclusi GE Medical Dash2500,3000)		MAX-A	AR-06010N01	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg,	1
			MAX-P	AR-06010N02	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg,	1
			MAX-I	AR-06010N03	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg,	1
			MAX-N	AR-06010N04	neonatal Disposable SpO2 Sensor	per neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto),	1
NIHON KOHDEN	(necessario cavo S0069NE-L) compatibile: AL-800PA Module,BSM-1101 LifeScope EC, BSM-2101/2 LifeScope L, BSM-3101 LifeScope LC, BSM- 7100/7200 LifeScope8, BSM-8200/1 LifeScope 12, BSM-8301/2 LifeScope 9, SM-8800 LifeScope14,OLV-1100A	 057 24pcs/box		AR-06010NK5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
NIHON KOHDEN	compatibile;(Nihon Kohden * TL-201T series) Nihon Kohden:BSM-2301 iPro (LifeScope i), BSM-2303 iPro (LifeScope i), BSM 2351K(LifeScope i),, BSM 2353K(LifeScope i),, BSM-4103 (LifeScope P), BSM-4113 (LifeScope P), BSM-4101 Lt (LifeScope P), BSM-4111 Lt (LifeScope P), BSM-5105 (LifeScope A), BSM-5135 (LifeScope A), BSM-9510 LifeScope M (con NK SpO2), BSS- 9800 LifeScope S (con NK SpO2), OGS-2001 PocketCare, OGS-2002 PocketCare, OPV-1500 LifeScope N, OLV-3100 Oxypal Neo, Lifescope L, ZM-930PA	 067 24pcs/box		AR-06010NH1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010NH2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito,adesivo,pediatrico,peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010NH3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso


Condizioni di fornitura a pag. 45

	Trasmettitore Telemetria, ZB 900 PK Trasmettitore Telemetria , ZS 900 PK Trasmettitore Telemetria			AR-06010NH4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010NH5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
NONIN	compatibile NONIN: 8500,8600,8700,8800	 065 24pcs/box		AR-06010NN1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010NN2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010NN3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010NN4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010NN5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
NOVAMETRIX	compatibile ; Novamatrix ®: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 700, 7100, Oxypleth; Spacelabs Medical ®:90351-D/G, 90419-01, 90465 (Novamatrix® SpO2), 90466 (Novamatrix® SpO2), 90467 (Novamatrix® SpO2), 90489 (Novamatrix® SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Novamatrix® SpO2), 90651A-07	 226 24pcs/box		AR-060210008	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010NX2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010NX3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010NX4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010NX5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
PALCO	compatibile Palco: tutti	 217 24pcs/box		AR-06010PL1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010PL2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-06010PL3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, infant., peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010PL4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-06010PL5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
PHILIPS	compatibile: Philips M1191A 8-Pin, PHILIP MEDICAL: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM6, VM8, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A	 052		AR-0601000P1	Adult Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, adulto, peso >40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-0601000P2	Pediatric Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo, pediatrico, peso 10-40Kg, lunghezza cavo: 45 cm	24
				AR-0601000P3	Infant Disposable SpO2 Sensor	a dito, adesivo infant, peso 3-20Kg, lunghezza cavo: 90 cm	24

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

		 24pcs/box		AR-0601000P4	Neonatal Disposable SpO2 Sensor	neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >40Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24
				AR-0601000P5	Comfort Disposable SpO2 Sensors	comfort, non adesivo, neonato (piede), adulto (indice o altro dito), peso < 3Kg (neonato) o >30Kg (adulto), lunghezza cavo: 90 cm	24



















Cavi estensione SpO2

Compatible Brand	Compatible Models No.	INSTRUMENT CONNECTOR	CONNECTOR	OEM P/N	TH CODE	Descrizione (Nome, Lunghezza, connettore, Compatibile)	
BCI	compatibile: BCI (Biochem International) :3401, 3304, 3303, 3302, 3301, Spacelabs Burdick:PRO2:3300 Dräger: Dräger Oxipac 2000 lunghezza cavo: 2.4metri	389 			AR-06030152	cavo di estensione,2.4 metri,DB9M>DB9F, adatto per BCI probe	1
	compatibile (Biochem International): 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr BCI (Biochem International), Mini Torr Plus, 3101, Lifense Monitor / Pulse oximeters BCI inside lunghezza cavo: 2.4metri	558 			AR-06030143	cavo di estensione,2.4 metri, Readell 1bit.7P>DB9F, adatto per BCI probe	1
Bionet	compatibile BM3,BM3 Plus. connettore lato monitor 6 pin lunghezza cavo: 2.4metri	725 			AR-06030XXX1	cavo di estensione,2.4 metri, AMP 6P>DB9F, adatto per Bionet probe	1
(Korea)	BM3Vet, BM31 connettore lato monitor 7 pin lunghezza cavo: 2.4metri	609 			AR-06030XXX2	cavo di estensione,2.4 metri, Readell 1bit.7P>DB9F, adatto per Bionet probe	1
Biosys (Korea)	compatibile BPM300 lunghezza cavo: 2.4metri	061 	130 		AR-06030XXX3	cavo di estensione,2.4 metri, Round12P>DB9F, adatto per BCI probe	1
Bruker (ODAM)	compatibile con tutti i modelli Bruker (Odam) lunghezza cavo: 2.4metri	721 			AR-06030XXX4	cavo di estensione,2.4 metri, Round12P>DB9F, adatto per BCI probe	1
Colin	compatibile Datascope:Accutorr Plus, Nellcor:NPB-290/5, N-390,N-395,N-3000 N-6000,NPB-290/5, N-390,N-395,N-3000,N-6000, Nihon Kohden:BSM-4104A,BSM-4114A, Colin BP88/306, necessario S0008CO-L(Rev.C) per essere compatibile con Pro100(OXIMAX) lunghezza cavo: 2.4metri	116 	480 		AR-06030XXX5	cavo di estensione,2.4 metri, AMP14P>DB9F, adatto per Nellcor probe, as S0010B-S,S0026B-S	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso




Condizioni di fornitura a pag. 45

Corpuls	compatibile Corpuls 08/16,08/16M lunghezza cavo: 2.4metri	 749	 480		AR-06030XXX6	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
		 749	 480		AR-06030XXX7	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P>DB9F, adatto per Masim CS Sensor and MED-LINK S0153B-S	1
CSI	compatibile CSI (Criticare Systems International):506 Spot CSI,507SD(Criticare Systems International):503 Spot lunghezza cavo: 2.4metri	 064			AR-06030147	cavo di estensione,2,4 metri, DB9M>DB9F, adatto per CSI probe	1
	compatibile CSI (Criticare Systems International):Scholar , Poet (602-3A), 1100 , 581, 508, 507, 507SD,504, 503, 501; Mindray 500A lunghezza cavo: 2.4metri	 454			AR-06030146	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1B.5>DB9F, adatto per CSI probe instead of S0011NE-L	1
Datascope	compatibile Datascope:Accusat Datascope:Accutorr 3/4 SAT Datascope:Accutorr Plus (Datascope Sp02) Datascope:Passport (Database Sp02) lunghezza cavo: 2.4metri	 722			AR-06030147/1	cavo di estensione,2,4 metri, DIN8P>DB9F, adatto per Datascope probe	1
PETAS	compatibile PETAS lunghezza cavo: 2.4metri		 130		AR-06030XXX8	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2Rib 40°-6P>DB9F, fit for Nellcor probe	1
DATEX	Compatibile Datex-Ohmeda:AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, lunghezza cavo: 2.4metri	 718			AR-06030151	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J>DB9F, adatto per DATEX probe	1
	compatibile M-Estpr, Oscar II, OSP-200,Satlite Trans, Satlite Trans Plus , ULTSVI . ULTSVO, ULTSIO,ULTS00 lunghezza cavo: 2.4metri	 343	 396		AR-06030151/D2	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J>8J, adatto per DATEX probe	1
Datex-Ohmeda	compatibile con Datex-Ohmeda: Ohmeda 3700, Ohmeda 3710, Ohmeda 3770, Ohmeda 3775, Biox 3740, Biox 3760, 3800 OxiCap, 4700 OxiCap, 5250RGM, lunghezza cavo: 2.4metri	 754			AR-06030154	cavo di estensione,2,4 metri, Hyc7P>DB9F, adatto per Ohmeda probe	1
	compatibilità Rascal II ; GE Medical Systems:Corometrics 511; Mennen:Horizon XL (Ohmeda SpO2) lunghezza cavo: 2.4metri	 754	 396		AR-06030151/D1	cavo di estensione,2,4 metri, Hyc7P>8J, adatto per Ohmeda probe	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

GE-Ohmeda	compatibile con GE Ohmeda TruSat™ pulse oximeter lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030151/A1	cavo di interconnessione,2,4 metri DB9M>8J, adatto per Ohmeda probe	1
Dolphin Medical (OSI)	compatibile con Dolphin ONE Oximeters lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XXX9	cavo di estensione,2,4 metri, AMP14P>DB9F, adatto per Dolphin probe	1
EDAN (China)	compatibile EDAN: M9, WANDONG万东: BYS-8000, MINDRAY迈瑞: PM-8000, MEC1200 lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XX10	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P>DB9F, adatto per BCI probe	1
GE Medical (Nellcor module)	compatibile Dash 2000/3000/4000 con Nellcor option,Dash 3000/4000/5000 con Ohmeda option, Solar 8000/8000M, i/9500 con Tram Module 451/451N/851/851N, CardioLab®/Mac- Lab®con Tram Module 451/451N Corometrics® 120/2120 series Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 con Nellcor option lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030156	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 11P>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
GE Medical (Oxi-tech module)	compatibile Dash 3000/4000/5000 con Nellcor OxiMax option Solar 8000/8000M, i9500 con Tram module 451N5/851N5 lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030156/B	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 11P>>DB9F, adatto per DS-100A S0132B-S, and S0010BS(Need S0026NE-A)	1
GE Medical (Masim module)	compatibile Dash 3000/4000/5000 con Masimo option Solar 8000/8000M, i/9500 con Tram Module 451M/851M lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030156/A	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 11P>Masimo 6J, adatto per Masimo LNOP probe	1
	compatibile CardioLab®/Mac-Lab® con Tram Module 451M Corometrics® 259 lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030156/C	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 11P>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
GE-Ohmeda	compatibile S/5, i4 Modular Monitors con Eseries modules Corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030156/D	cavo di interconnessione,2,4 metri, Rectangle 11P>8J, adatto per Ohmeda probe	1
Hellige	compatibile Servomed 4.Generation SCP 844,851, 852; SCS 804; SMK151,153,154,155-1,156,157,SMK181,182,SMV 104T,107,111,168;SMS316;SMC108; SMV104,Servomed N4, Servocard, Serie Cardioserv,Vicom SM,SMU 511,611,612,630 Serie SMK-200,SMK210,211,230.231.240,250,SMP 300,310,Pepita 201,202,202 R,,203,Pepita 203, R204,204R,205,Pepita 205R				AR-06030XX12	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10P>DB9F, fit for Nellcor probe	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso












Condizioni di fornitura a pag. 45

Huntleigh Healthcare	compatibile Huntleigh Healthcare lunghezza cavo: 2.4metri	 041	 130		AR-06030XX13	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bit.7P>DB9F, adatto per BCI probe	1
INVIVO (Nellcor module)	compatibile 4500,4500Plus,Millenia,Omega14 45,Omni-TrakTVS,Sat Scout,original cable number 9383 lunghezza cavo: 2.4metri	 392	 130		AR-06030158	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1B.7p>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
INVIVO (Masim module)	compatibile: Invivo Research:4500Plus 2 4500,4500Plus,Millenia,Omega14 45,Omni-TrakTVS,Sat Scout,original cable number 9383 (Masimo tech.) lunghezza cavo: 2.4metri	 392	 109		AR-06030159	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1B.7p>Masimo 6J, adatto per Masimo LNOP probe	1
	Compatibile con sensore NELLCOR e MED-LINK cod. AR-0602001 lunghezza cavo: 2.4metri	 392	 130		AR-06030XX14	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1B.7p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
Kontron	compatibile Kontron:7840 Kontron:7845 Kolormon,Micromon,Minimon 7137,Supermon,Trakmon, lunghezza cavo: 2.4metri	 070	 130		AR-06030XX15	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12P>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Masim	compatibile Masim (tutti i tipi) MDE:EscortII OPT30:Prism , GE Marquette:,Pro1000,V300 , lunghezza cavo: 2.4metri	 403	 130		AR-06030178/3	cavo di estensione,2,4 metri, Amp14P>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
	compatibile INVIVO:T8 , Schiller: , ZOLL: , Datascope: Trio,Passport2, Spectrum, (MASIM Module) lunghezza cavo: 2.4metri	 403	 130		AR-06030XX16	adattatore, DB9M>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010 Series	1
MEK (Korea)	compatibile MEK MP-100, MP110, MP400,MP500,MP600,MP1000 (CSI Module) lunghezza cavo: 2.4metri	 078	 130		AR-06030226/D1	cavo di estensione,2,4 metri, DB9M>DB9F, adatto per MEK probe	1
	compatibile MEK, REF: MIS3AH_1 MEK ICS: MP1000NT TYPE: MEK (CSI Module) lunghezza cavo: 2.4metri	 212	 130		AR-06030XX17	cavo di estensione,2,4 metri, Round 8p>DB9F, adatto per MEK probe	1
MEK (Korea)	compatibile MP1000, (Nellcor Module) lunghezza cavo: 2.4metri	 212	 130		AR-06030XX18	cavo di estensione,2,4 metri, Round 8p>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Mennen	compatibile MENNEN lunghezza cavo: 2.4metri	 213	 130		AR-06030XX19	cavo di estensione,2,4 metri, Round 8p>DB9F, adatto per Nellcor probe	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso



















Condizioni di fornitura a pag. 45

	compatibile Mennen Horizon2000 lunghezza cavo: 2.4metri	499 	130 		AR-06030178/8	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 2b. 10P>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Mindray (csi module)	compatibile MEC-509,509+,503,507, Marketing:SFDA,销售区域:中国SFDA OEM No.512A-30-06074 lunghezza cavo: 2.4metri	451 	508 		AR-06030XX21	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1B.5p>DB9F, adatto per CSI probe	1
Mindray	compatibile VS800(Mindray module), PM-7000,6201,8000,9000, Marketing:SFDA,CE,FDA; OEM No.0010-20-42594, MEC1200 lunghezza cavo: 2.4metri	076 	205 		AR-06030XX22	cavo di estensione,2.4 metri, Redel 2bit-40° 6p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S, Mindray 512D,	1
(mindray module)	compatibile PM5000,PM6000,PM8100 Marketing:SFDA,CE. OEM No.0010-21-11957 lunghezza cavo: 2.4metri	566 	205 		AR-06030XX23	cavo di estensione,2.4 metri, Round 12p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
	compatibile PM-6800, (Mindray module) BeneView T5T6/T8 (Mindray module) iPM Series (Mindray module) lunghezza cavo: 2.4metri	239 	205 		AR-06030XX24	cavo di estensione,2.4 metri, Round 7p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
Mindray	compatibile PM9000express(.Masim). PM8002,9201, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 dal 2006), Marketing:SFDA,CE.FDA lunghezza cavo: 2.4metri	241 			AR-06030XX25	cavo di estensione,2.4 metri, Radel 2bit-60°6p,>>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
(masim module)	compatibile PM-9000,9100,9200, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 prima del 2006) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-42602 lunghezza cavo: 2.4metri	076 			AR-06030XX26	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bit 40° 6p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
	compatibile PM-6000 (masimo module, connettore 12pin) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-12452 lunghezza cavo: 2.4metri	412 			AR-06030XX27	cavo di estensione,2.4 metri, Round 12p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
	compatibile PM-6800 (masimo module, connettore7pin) , BeneView T5/T6/T8 (masim module) iPM Series (masim module) lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XX28	cavo di estensione,2.4 metri, Round 7p>DB9F, adatto per NELLCOR probe, as S0010B-S	1
	compatibile PM-6800 (masimo module, connettore7pin) , BeneView T5/T6/T8 (masim module) iPM Series (masim module) lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XX29	cavo di estensione,2.4 metri, Round 7p>DB9F, adatto per Masim CS probe and MED-LINK S0153B-S	1
	compatibile PM9000express, PM9000, 9100, 9200 (masimo module) Marketing:SFDA,CE.FDA lunghezza cavo: 2.4metri	402 	109 		AR-06030XX30	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bit 6p>Masimo 6J, adatto per Masimo probe	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

	compatibile PM6000 (masimo module) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.6200-30-11721 lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XX31	cavo di estensione,2.4 metri, Round 12p>Masimo 6J, adatto per Masimo probe	1
MINDRAY (Nellcor module)	compatibile VS800、8002、9201、 PM7000(Since Jan. 2006) patient monitor of Nellcor module, connettore 6pin (80° tra 2 pin) lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XX32	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bit 6p (80°)>> >>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Nellcor	compatibile Datascope:Expert,Passport, GE Medical:Corometrics 188/129,CritikonDinamap9700/9710/97 20 Plus/Compact/MPS/Pro 300/Pro400/Select, IvyBiomedical:405P,405T, Nellcor:N100,N200,N180,N-20,NPB-40,NPB-75 ,Nonin:8500,8604, Welch Allyn Protocol: Propaq 206-EL,Propaq 204-EL,Propaq 202-EL,Propaq 106EL lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030148/A	cavo di estensione,1.2 metri, DB9M>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
	Nellcor:N100,N200,N180,N-20,NPB-40,NPB-75 ,Nonin:8500,8604, Welch Allyn Protocol: Propaq 206-EL,Propaq 204-EL,Propaq 202-EL,Propaq 106EL lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030148	cavo di estensione,2.4 metri, DB9M>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
	compatibile Datascope:Accutorr Plus, Nellcor:NPB- 290/5, N-390,N-395,N-3000 N- 6000,NPB-290/5,N-390,N-395,N- 3000,N-6000, Nihon Kohden:BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306, Necessario cavo S0008CO-L(Rev.C) per la compatibilità con Pro1000(OXIMAX) lunghezza cavo: 2.4metri				AR-060300160	cavo di estensione,2.4 metri, AMP14P>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Nellcor (Oxi-tech)	PRO (w/Oxi) , Schiller, incluso N-600x, Monitor paziente GE Dash (modello Oximax) , 1800, 2500, 3000. CARESCAPE. Incluso Spacelabs mCare 300 Vital Signs Monitor(modello Oximax) , serie 91220. lunghezza cavo: 2.4metri				AR-06030XX33	OXI adattatore DB9M>DB9F, adatto per Nellcor probe, Old Nellcor to OXIMA TECH OXIMETER	1
Nellcor (Oxi-tech)	compatibile con tutti i Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors , Philips : Viridia A3 lunghezza cavo: 1.2metri				AR-06030148/2	cavo di estensione,1.2 metri, DB9M>DB9F, adatto per Nellcor oximax probe , as S0026BS	1
	lunghezza cavo: 2.4 metri				AR-06030148/1	cavo di estensione,2.4 metri, DB9M>DB9F, adatto per Nellcor oximax probe and MED-LINK S0026B-S	1
	Nellcor: N550, N-595 GE: Dinamap PRO (w/Oxi) , Schiller lunghezza cavo: 2.4 metri				AR-06030160/1	cavo di estensione,2.4 metri, AMP14P>DB9F, adatto per Nellcor probe and MED-LINK S0026B-S	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso





















Condizioni di fornitura a pag. 45

Nihon Konden	Compatibile con Nihon Kohden OPV-1500 , OPV-3100 lunghezza cavo: 2.4 metri			AR-06030XX34	cavo di estensione,2.4 metri, 3M 20p>DB9F, adatto per Nihon Konden probe TL-201T and Medlinket S0005 Series probe	1
				AR-06030XX35	cavo di estensione,2.4 metri, Round 10p>DB9F, adatto per Nihon Konden probe and Med-linket S0005 Series probe	1
	compatibile con i monitor: BSM-4101,4103,4111,4113 Life scope P,BSM-5105,5135 Life scope A,BSM-2351,2353 Life scope L,BSM-2301,2303 Life scope I lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030163/1	cavo di estensione,2.4 metri, Rectangle 14p>DB9F, adatto per Nihon Konden probe and S0005 Series probe	1
Nonin	compatibile 8604,8604D lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030166/1	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1b 6p>DB9F, adatto per Nonin probe	1
	compatibile modelli: 8600,8500,8700,8800,9600,9700 lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030166/1A	cavo di estensione,2.4 metri, AMP 8p>DB9F, adatto per Nonin probe	1
Novamatrix	compatibile Novamatrix:505, 510,511,515B/C, 520, 7000, 7100, Oxypleth ; Spacelabs Medical: 90351-D/G , 90465, 90466, 90467, 90489, 90651- 07/08 , 90419-01, 90651A-07 lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030173	cavo di estensione,2.4 metri, Hypertronics 7p>DB9F, adatto per Novamatrix probe and MED-LINK S0062B-S	1
	compatibile Oxypleth (cavo estensione),7100 (cavo estensione),7000 (cavo estensione), 520 (cavo estensione),515B/C (cavo estensione) , 505 (cavo estensione),500. Utilizzabile con sensori tipo Novamatrix originali. Lato sensore Hypetronics 12pin lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030166	cavo di estensione,2.4 metri, Hypertronics 7p>Hys 7J, adatto per Novamatrix probe and MED-LINK S0062B-L	1
Pace Tech Generra	compatibile Pace Tech:All w/ black face (tranne Vitalmax 800 w/Nellcor® SpO2), Generra : 710, 200, 300, 400, 810, 530 lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030XX36	cavo di estensione,2.4 metri, Switchcraft 5J>DB9F, adatto per BCI probe	1
	lunghezza cavo: 2.4 m			AR-06030XX37	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bit 7p>DB9F, adatto per BCI probe	1
	compatibile M2601A,M3000A,M3500 B,M4735A lunghezza cavo: 240 cm			AR-06030169	cavo di estensione,2.4 metri, hemicycle 8p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso



















Condizioni di fornitura a pag. 45

Philips	compatibile M2601A,M3000A,M3500 B,M4735A lunghezza cavo: 240 cm	 210	 080		AR-06030168/1	cavo di estensione,2,4 metri, hemicycle8P>hemicycle 8J, adatto per Philips probe	1
	compatibile M1900B:78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A , M1722B, M1732A , M1722B, M2475B, Viridia A1, Viridia A3. Utilizzabile anche con nostri sensori (Nellcor SpO2 no Oximax);ref AR-0602001 , AR-06020179/C3 , AR-06020280, AR-0602002 , AR-06020212 (Nellcor Oximax Tech) AR-06020239/A , AR-06020179/B, AR-06020212/A, AR-06020280, AR-06020280/A,AR-06020191/A lunghezza cavo: 2.4 m	 128	 205		AR-06030167	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
Philips	compatibile M2475B,M1732A/B, M1722A/B, M1020A, 78833C, 78833A, 78834A,78352C, 78352A utilizzabile anche con sensori 8 pin. lunghezza cavo: 240 cm	 206	 080		AR-06030168	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12P>hemicycle 8J, fit for Philips probe	1
PRIMEDIC	compatibile Primedic Metrax lunghezza cavo: 2.4 m	 558	 130		AR-06030XX38	cavo di estensione,2,4 metri, Redel 1Rib-7pin>DB9F, Fit for Nellcor probe	1
	compatibile Primedic Metrax lunghezza cavo: 2.4 m	 40	 130		AR-06030XX39	cavo di estensione,2,4 metri, Redel 2Rib-8pin>DB9F, Fit for Nellcor probe	1
S&W (Artema)	compatibile monitor paziente S&W Artema lunghezza cavo: 2.4 m		 205		AR-06030XX40	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J>DB9F, Fit for Nellcor and S0010 Series SpO2 sensors	1
S&W Athena and Diascope	compatibile S&W Athena and Diascope lunghezza cavo: 2.4 m		 130		AR-06030XX41	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J>DB9F, Fit for Nellcor and S0010 Series SpO2 sensors	1
Schiller (nellcor module)	compatibile con Schiller Argus TM-7 (Nellcor Technology) Utilizzabile anche con nostri sensori (Nellcor SpO2 no Oximax); ref AR-0602001, AR-06020179/C3 , AR-06020280, AR-0602002 , AR-06020212 (Nellcor Oximax Tech) AR-06020239/A , AR-	 339	 130		AR-06030178/2	cavo di estensione,2,4 metri, Din7P>DB9F, fit for Nellcor probe	1
Schiller (masim module)	compatibile Schiller Argus TM-7 (MASIMO Technology) lunghezza cavo: 2.4 m	 339			AR-06030178/2A	cavo di estensione,2,4 metri, DIN7P>Masimo 6J, adatto per Masimo probe	1
SIMED (Baxter)	compatibile Baxter:ASAT , SIMED:S-50 SIMED:S-100, SIMED:S-100e Tecnologia Nellcor connettore tipo DB9 lunghezza cavo: 2.4 m	 447	 130		AR-06030178/5	cavo di estensione,2,4 metri, Hypertronics 8p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso















Condizioni di fornitura a pag. 45

Siemens Dräger medical	Compatibile Draeger Siemens medical con Monitor Siemens Draeger serie SC 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 utilizzabile con Cavo multiparametrico MULTIMED Utilizzabile anche con nostri sensori (BCI compatibili);				AR-06030172/C	cavo di estensione,1,2 metri, round 7P>DB9F, adatto per BCI probe	1
	Cavo estensione 2,40 metri/meters per Sensore BCI Compatibile -compatibile Draeger Siemens medical con Monitor Siemens Draeger serie SC 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 utilizzabile con Cavo multiparametrico MULTIMED Utilizzabile anche con nostri sensori (BCI compatibili);				AR-06030172/A	cavo di estensione,2,4 metri, round 7P>DB9F, adatto per BCI probe	1
	compatibile Draeger medical: Vitalert 1000, Cicero lunghezza cavo: 2.4 m			130	AR-06030162	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 2b 8P>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
	compatibile Siemens Medical:Sirecust 700 Siemens Medical:Sirecust 630 Siemens Medical:Sirem SpO2 Module lunghezza cavo: 2.4 m			130	AR-06030172	cavo di estensione,2,4 metri, hemicycle10P>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Spacelabs	compatibile Spacelabs Medical:90351-0/6; 90465; 0466; 90489; 90651A-08; 90651-A; IM77,90308, PC Scout lunghezza cavo: 2.4 m			130	AR-06030XX43	cavo di estensione,2,4 metri, Hypertronics 12p>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
	compatibile Spacelabs Medical: 1050,1600,1700,90369,90469, 90496 Ultraview lunghezza cavo: 2.4 m			130	AR-06030177	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 10P>DB9F, adatto per Nellcor probe	1
Spacelabs	compatibile Spacelabs Medical:90351-D/G (cavo adattatore singolo),90465 (cavo adattatore singolo), 90466 (cavo adattatore singolo), 90467 (cavo adattatore singolo), 90489 (cavo adattatore singolo), 90651-07/08 (cavo adattatore singolo),90351-D/G , 90465 (2° cavo adattatore), 90466 , 90467 , 90489, 90651-07/08. utilizzabile con sensori originali Novamatrix o con nostri riferimenti compatibili. Lato sensore Hypetronics 12pin lunghezza cavo: 2.4 m			232 Code:	AR-06030175	cavo di estensione,2,4 metri, Hypertronics 12p>Hypertronics 7J, adatto per Novamatrix probe	1
AnKe安科 Choice超恩 : MMED6000D/D	compatibile AnKe:553; Biolight;BaoZhong保中生物 Cheersails:CSM-2000; WanDong方东; Goldway:UT4000AUT4000C; Jumbor精博:J89101/9105/9107; TianRong天荣; QiLan肩蓝:M-III; HongRunDa宏润达:EM-6; JERRY:PM2000; JoyceTracker今世创科: BMD-50; Mindray:PM9000; Richer 荣创:RC9000; ShenMai深迈:KP-900; Spurt世博达:CP-1200; SHIPAI狮牌: KMI-1000; ZhongHengSheng中恒生:KD580; ZhongYua中原:HD-2000 lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030178/3	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 5P>DB9F, adatto per BCI probe	1
Biolight宝莱特	compatibile con Biolight monitor mod. BLT M6 e M12 (BCI technology) Connettore lato monitor Redel 5 pin lunghezza cavo: 2.4 m			408	AR-06030178/7	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 5P>DB9F, adatto per BCI probe	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso





Condizioni di fornitura a pag. 45

	compatibile con Biolight monitor mod. BLT M69, M66 (BCI Technology) connettore lato monitor LEMO 5 pin lunghezza cavo: 2.4 m	044 			AR-06030178/7A	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1b 5P>DB9F, adatto per BCI probe	1
Biocare邦健 Jumbor精博	compatibile BM9000 lunghezza cavo: 2.4 m	076 			AR-06030XX44	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bit.6P>DB9F, adatto per BCI probe MOQ:50pcs	1
Choice超思 oximax module	compatibile NELLCOR OXIMAX module lunghezza cavo: 2.4 m	444 	205 		AR-06030178/9	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bt 9P>DB9F, adatto per Nellcor probe DS-100A and MEDLINK S0026B-S	1
Creative科瑞康 Contec 康泰	compatibile Creative : PC9000,UP6000, TOB-MED同科博越: TOM MS-6-P, EDAN理邦: M9, BIOCARE邦健: BM9000, Goldway金科威, Contec 康泰, 德海尔DHR930 lunghezza cavo: 2.4 m	076 			AR-06030178/10	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bit.6P>DB9F, adatto per BCI probe instead of S0047BC-L	1
GOLDWAY	compatibile 4000B lunghezza cavo: 2.4 m	041 			AR-06030XX45	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bt 7P>DB9F, adatto per BCI probe	1
	compatibile con AnKe:553; Biolight;Cheersails:CSM-2000;Goldway:UT4000; WanDong :Jumbor:JB9101/9105/9107; TianRong; BaoZhong; HongRunDa:EM-6; QiLan:M-III; JERRY:PM2000; JoyceTracker: BMD-50; Mindray:PM9000; Richer:RC9000; ShenMai:KP-900; Spurt CP-1200; SHIPAI: KMI-1000; ZhongHengSheng:KD580; ZhongYua: HD-2000. Tecnologia BCI lunghezza cavo: 2.4 m	074 			AR-06030178/10A	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bit.5p>DB9F, adatto per BCI probe	1
	compatibile con Goldway / BCI Technology: UT 4000F pro, UTF 4000A, UT4000B, UT4000C, UT4000A pro, UT6000A/Sensor BCI Technology Connettore lato monitor tipo Lemo 5 pin lunghezza cavo: 2.4 m	696 			AR-06030178/4	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1B.5>DB9F, adatto per BCI probe	1
3F	compatibile COMEN(科曼) :STAR-1000; LANKE (兰科) :LK-8600A; 3F(上海三埃弗): DIONA PMS-8100; 美国CSI雷达:RADO 4200;MAYTAG(美泰克):MTK-2000 lunghezza cavo: 2.4 m	583 			AR-06030XX46	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bt 6P>DB9F, adatto per BCI probe	1









LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

Neusoft	compatibile con NSC series patient monitor compatibile PHILIPS M1900B:78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A , M1722B, M1732A , M1722B, M2475B, Viridia A1, Viridia A3. Utilizzabile anche con nostri sensori (Nellcor SpO2 no Oximax);ref AR-0602001 , AR-06020179/C3 , AR-06020280, AR-0602002 , AR-06020212 (Nellcor Oximax Tech) AR- 06020239/A , AR-06020179/B, AR-06020212/A, AR-06020280, AR-06020280/A,AR-06020191/A lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030167	cavo di estensione,2.4 metri, Round 12p>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
MMED6000DP/M10	compatibile MMED6000DP/M10, 中恒生KD580 lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030XX48	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bit.6P>DB9F, adatto per BCI probe	1



















Y type Multi-site & Multi-compatible adapter

Compatible Brand	Compatible Models No.	INSTRUMENT CONNECTOR	CONNECTOR (SENSOR SIDE)	OEM P/N	TH CODE	Descrizione (Nome, lunghezza, connettore, Compatibile)	
BCI	necessario cavo estensione S0076BC-L per la compatibilità con BCI 3401,3304,3303, 3302, 3301,3300; necessario cavo estensione S0111BC-L per la compatibilità con BCI 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr BCI (Biochem International), Mini Torr Plus				AR-06030XX470	adattatore,BCI to Y Sensor , lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
CSI	necessario cavo estensione S0044BC-L per la compatibilità con CSI (Criticare Systems International):S06 Spot CSI ,S075D(Criticare Systems International):S03 Spot necessario cavo estensione S0100BC-Lper la compatibilità con CSI (Criticare Systems International):Scholar , Poet (602-3A), 1100 , 581, 508, 507, 5075D,504, 503, 501; Mindray 500A				AR-06030XX471	adattatore,CSI to Y Sensor , lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
DATASCOPE	necessario cavo estensione S0052BC-L per la compatibilità con Datascope:Accusat Datascope:Accutorr 3/4 SAT Datascope:Accutorr Plus (Datascope Sp02) Datascope:Passport (Database Sp02)				AR-06030XX472	adattatore,Datascope to Y Sensor , lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
DATEX	necessario cavo estensione S0036BC-L per la compatibilità con Datex-Ohmeda:AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiacap I, Cardiacap II, Cardiacap S, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus , ULTSVI . ULTSVO, ULTSIO, ULTS00				AR-06030XX473	adattatore,Datex to Y Sensor, lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

Datex-Ohmeda	necessario cavo estensione S0036OH-L per la compatibilità con Datex-Ohmeda:AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CHR/S, CG/2S, Cardiacap I, Cardiacap II, Cardiacap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, ULTSVI . ULTSVO, ULTSIO, ULTS00 necessario cavo estensione S0014OH-L per la compatibilità con Datex-Ohmeda:Ohmeda 3700, Ohmeda 3710, Ohmeda 3770, Ohmeda 3775, Biox 3740, Biox 3760, 3800 OxiCap, 4700 OxiCap, 5250RGM, Rascal II ; GE Medical Systems:Corometrics 511; Mennen:Horizon XL (Ohmeda SpO2) necessario cavo estensione S0036OH-L per la compatibilità con S0127OH-L GE Ohmeda TruSat™ pulse oximeter: necessario cavo estensione S0128OH-L per la compatibilità con Datex-Ohmeda S/5 FM ports:				AR-06030XX474	adattatore,Datex-Ohmeda to Y Sensor , lunghezza=15 cm, 8Pin>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
Masim	necessario cavo estensione S0126CO-Lper la compatibilità con PM-6800 (masimo module,7pin socket) , T5, T8 Patient monitor				AR-06030XX475	adattatore,Masim to Y Sensor , lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
Konica Minolta	compatibile Pulsox-300, Pulsox-300i				AR-06030XX476	adattatore,Konica Minolta to Y Sensor , lunghezza=15 cm, 6pin>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
MEK (CSI module)	compatibile Pulsox-300, Pulsox-300i				AR-06020XX477	adattatore,MEK to Y Sensor , lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
Nellcor (old version)	compatibile con tutti i Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors (tranne Oximax tech)				AR-06020XX478	adattatore,Nellcor to Y Sensor, lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
NELLCOR (OXI TECH)	All Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors tranne N-600x, tranne GE Dash Series patient monitor (modello Oximax), 1800, 2500, 3000. tranne Spacelabs mCare 300 Vital Signs Monitor(modello Oximax), modelli 91220.				AR-06020XX479	adattatore,Nellcor to Y Sensor, lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
	All Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors tranne N-600x, tranne GE Dash Series patient monitor (modello Oximax), 1800, 2500, 3000. tranne Spacelabs mCare 300 Vital Signs Monitor(modello Oximax), modelli 91220.				AR-06020XX480	adattatore,Nellcor to Y Sensor, lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
Nihon Kohden	necessario cavo estensione S0005NI-L per la compatibilità con i Monitor: BSM-4101,4103,4111,4113 Life scope P,BSM-5105,5135 Life scope A,BSM-2351,2353 Life scope L,BSM-2301,2303 Life scope I				AR-06020XX481	adattatore,Nihon Kohden to Y Sensor, lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
Nonin	necessario cavo estensione S0109NE-L per la compatibilità con 8600 series, 8500,8700,8800,9600,9700				AR-06020XX482	adattatore,Nonin to Y Sensor, lunghezza=15 cm, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

Novamatrix	Original Part No.: 5547-32-10				AR-06020XX483	adattatore,Novamatrix to Y Sensor, lunghezza=15 cm, 6pin>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
PHILIPS	necessario cavo estensione S0015PH-L per la compatibilità con VM4,VM6,VM8 M3,M4,MP20,MP30,MP40,MP50,MP70,MP80,				AR-06020XX484	adattatore,Philips to Y Sensor, lunghezza=15 cm, 6p6c>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1
Sensor Medics	SensorMedics:Oxyshuttle I , Oxyshuttle II, (necessario cavo adattatore CB-A400-1003A) ,GE Medical Systems: Critikon Dinamap 8700, 8710, 8720 Plus Critikon Dinamap Oxytrak (necessario cavo adattatore CB-A400-1027A)				AR-06020XX485	adattatore,Sensor Medics to Y Sensor, lunghezza=15 cm, 6p6c>MDL-Round 7pin, adatto per S0136I-S	1













Multi-com&site SpO2 Sensor & Extension Cable

Compatible Brand	Compatible Models No.	INSTRUMENT CONNECTOR	CONNECTOR (SENSOR SIDE)	OEM P/N	TH CODE	Descrizione (Nome, lunghezza, connettore, Compatibile)	
AnKe Choice: MMED6000D/D	compatible AnKe:553; Biolight; BaoZhong保中生物Cheersails:CSM-2000; WanDong万东; Goldway:UT4000AUT4000C; Jumbor精博:JB9101/9105/9107; QILan启蓝:M-III; HongRunDa宏润达:EM-6; JERRY:PM2000; JoyceTracker今世创科: BMD-50; Mindray:PM9000; Richer 荣创:RC9000; ShenMai深迈:KP-900; Spurt世博达:CP-1200; SHIPAI狮牌: KMI-1000; ZhongHengSheng中恒生:KD580; ZhongYua中原: HD-2000 lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030XX486	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 5P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Biolight	compatible M6,M12, M69(new version), lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX487	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 5P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatible BLT: M66, M69(Old version), lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX488	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1b 5P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
BRAINER	compatible 2000A/B/C/E lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX489	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bit.6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Biocare Jumbor	compatible BM9000 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX490	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

BCI	compatibile (Biochem International): 3401,3304,3303,3302,3301,3300; lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX491	cavo di estensione,2,4 metri, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile (Biochem International): 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr BCI (Biochem International), Mini Torr Plus lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX492	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bit.7P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Bionet	compatibile BM3,BM3 Plus. lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030XX493	cavo di estensione,2,4 metri, AMP 6P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
(Korea)	compatibile BM3Vet, BM31 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX494	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bit.7P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Biosys (Korea)	compatibile BPM300 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX495	cavo di estensione,2,4 metri, MD6M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Bruker (ODAM)	compatibile Bruker (Odam) (tutti i modelli) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX496	cavo di estensione,2,4 metri, Round12P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
COMEN	compatibile STAR-1000 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX497	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bit.6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Choice oximax module	compatibile NELLCOR OXIMAX module lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX498	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 9P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Colin	compatibile Datascope:Accutorr Plus, Nellcor:NPB- 290/5, N-390,N-395,N-3000 N- 6000,NPB-290/5,N-390,N-395,N- 3000,N-6000, Nihon Kohden:BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306, necessario cavo S0008CO-L(Rev.C) per la compatibilità con Pro1000(OXIMAX)		come sopra		AR-06030XX499	cavo di estensione,2,4 metri, AMP14P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Corpuls	compatibile Corpuls 08/16, 08/16M lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX500	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Creative Contec	compatibile Creative : PC9000,UP6000, TOB-MED同科博越:TOM MS-6-P, EDAN理邦: M9, BIOCARE邦健: BM9000, Goldway金科威, Contec 康泰, 德海尔DHR930 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX501	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso













Condizioni di fornitura a pag. 45

CRITIKON	compatibile GE Medical Systems: Critikon Dinamap 8700,8710,8720 Plus,8721,9710,9700,8280 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX502	cavo di estensione,2,4 metri, LEMO 7P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
CSI	compatibile CSI (Criticare Systems International):506 Spot CSI .507SD(Criticare Systems International):503 Spot lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX503	cavo di estensione,2,4 metri, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile CSI (Criticare Systems International):Scholar , Poet (602-3A), 1100 , 581, 508, 507, 507SD,504, 503, 501; Mindray 500A lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX504	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1B.5>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Datascope	compatibile Datascope:Accusat Datascope:Accutorr 3/4 SAT Datascope:Accutorr Plus (Datascope Sp02) Datascope:Passport (Database Sp02) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX505	cavo di estensione,2,4 metri, DIN8P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
DATEX	compatibile Datex-Ohmeda:AS/3, CS/3, CH/5, CH/25, CH-RS, CG/25, Cardiacap I, Cardiacap II, Cardiacap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus , ULTSVI. ULTSVO, ULTSIO,ULTS00 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX506	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Datex-Ohmeda	compatibile con Datex-Ohmeda:Ohmeda 3700, Ohmeda 3710, Ohmeda 3770, Ohmeda 3775, Biox 3740, Biox 3760, 3800 OxiCap, 4700 OxiCap, 5250RGM, Rascal II ; GE Medical Systems:Corometrics 511; Mennen:Horizon XL (Ohmeda SpO2) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX507	cavo di estensione,2,4 metri, Hyc7P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
EDAN (China)	compatibile EDAN: M9, WANDONG万东: BYS-8000, MINDRAY迈瑞: PM-8000, MEC1200 lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030XX508	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit.6P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
GE-Ohmeda	compatibile GE Ohmeda TruSat™ pulse oximeter lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX509	cavo di interconnessione,2,4 metri DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
GE Medical (Nellcor module)	compatibile con Dash 2000/3000/4000 con Nellcor option,Dash 3000/4000/5000 con Ohmeda option, Solar 8000/8000M, i/9500 con Tram Module 451/451N/851/851N, CardioLab*/Mac-Lab*con Tram Module 451/451N Corometrics* 120/2120 series Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 con Nellcor option lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX510	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 11P>DB9F, Compatible for NELLCOR sensor and MED-LINK S0010B-S	1
GE Medical (Oxi-tech module)	compatibile Dash 3000/4000/5000 con Nellcor OxiMax option Solar 8000/8000M, i9500 con Tram module 451NS/851NS lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX511	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 11P>>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso













Condizioni di fornitura a pag. 45

GE Medical (Masim module)	compatibile Dash 3000/4000/5000 con Masimo option Solar 8000/8000M, I/9500 con Tram Module 451M/851M CardioLab*/Mac-Lab* con Tram Module 451M Corometrics® 259 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX512	cavo di estensione,2.4 metri, Rectangle 11P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
GE-Ohmeda	compatibile S/5, i4 Modular Monitors con E series modules Corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX513	cavo di interconnessione,2.4 metri, Rectangle 11P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
GuoTeng PUAO	compatibile GuoTeng: GT9000 PUAO: DPJ-300 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX514	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
GOLDWAY	compatibile 4000B lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX515	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 2bt 7P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile Goldway: UT4000A, UT4000C PACE TECH lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX516	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bit.5p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile UT4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000Apro, UT4000Fpro, UT6000A lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX517	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1B.5> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Huntleigh Healthcare	compatibile Huntleigh Healthcare lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX518	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bit.7P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Hellige	compatibile Servomed 4.Generation SCP 844,851, 852; SCS 804; SMK151,153,154, 155-1,156,157,SMK181,182,SMV 104T,107,111,168;SMS316;SMC108; SMV104,Servomed N4, Servocard, Serie Cardioserv,Vicom,SMU 511,611,612,630 Serie SMK-200, SMK210,211,230.231.240,250, SMP 300,310,Pepita 201,202,202 R, ,203,Pepita 203, R204,204R,205, Pepita 205R lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX519	cavo di estensione,2.4 metri, Round 10P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Hexin ZonDan	compatibile monitor paziente modello ZD lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX520	cavo di estensione,2.4 metri, Readel 1bit.6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
INVIVO (Nellcor module)	compatibile 4500,4500Plus,Millenia,Omega14 45,Omini-TrakTVS,Sat Scout,original cable number 9383 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX521	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1B.7p>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
INVIVO (Masim module)	compatibile M8 lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030XX522	cavo di estensione,2.4 metri, Lemo 1B.7p>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso













Condizioni di fornitura a pag. 45

Kernel Medical	compatibile KN601M lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX523	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 5P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
KEMP	compatibile KEMP:KP-900C/900B lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX524	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Kontron	compatibile Kontron:7840 Kontron:7845 Kolormon, Micromon, Minimon 7137, Supermon, Trakmon lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX525	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
LOHMEIER	compatibile Lohmeier:Monitor M010 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX526	cavo di estensione,2,4 metri, 12p Plug>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Masim	compatibile Masim (tutti) MDE:EscortII OPT30:Prism ,GE Marquette,Pro1000,V300 ,INVIVO:T8 , Schiller, , ZOLL: , Datascopie: Trio,Passport2, Spectrum, (deve essere con moduloMASIM) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX527	cavo di estensione,2,4 metri, Amp14P>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Mennen	compatibile Mennen lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX528	cavo di estensione,2,4 metri, Round 8p>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
MEK (Korea)	compatibile MEK MP-100, MP110, MP400, MP500,MP600,MP1000 (CSI Module) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX529	cavo di estensione,2,4 metri, DB9M>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile MEK, REF: MIS3AH_1 MEK ICS: MP1000NT TYPE: MEK (CSI Module) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX530	cavo di estensione,2,4 metri, Round 8p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile MEK MP1000, (Nellcor Module) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX531	cavo di estensione,2,4 metri, Round 8p>MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Mennen	compatibile Horizon2000 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX532	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 2b. 10P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Mindray (csi module)	compatibile MEC-509,509+,503,507, Marketing:SFDA, 销售区域:中国SFDA OEM No.512A-30-06074 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX533	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 1B.5p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Mindray (mindray module)	compatibile VS800(Mindray module), PM-7000,6201,8000,9000, Marketing:SFDA,CE,FDA; OEM No.0010-20-42594 MEC1200 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX534	cavo di estensione,2,4 metri, Redel 2bit-40°6p> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso













Condizioni di fornitura a pag. 45

Mindray (mindray module)			566	come sopra		AR-06030XX535	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1	
			239	come sopra		AR-06030XX536	cavo di estensione,2,4 metri, Round 7p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1	
Mindray (masim module)	compatibile PM9000express(.Masim). PM8002,9201, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 dal 2006), Marketing:SFDA,CE.FDA lunghezza cavo: 2.4 m		241	come sopra		AR-06030XX537	cavo di estensione,2,4 metri, Radel 2bit-60°6p,> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1	
	compatibile PM-9000,9100,9200,(PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 prima del 2006) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-42602 lunghezza cavo: 2.4 m		076	come sopra			AR-06030XX538	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit 40°6p> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile PM-6000 (masimo module, connettore 12pin) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-12452 lunghezza cavo: 2.4 m		412	come sopra			AR-06030XX539	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	PM-6800 (masimo module, connettore 7pin) , BeneView T5/T6/T8 (modulo masim) IPM Series (modulo masim) lunghezza cavo: 2.4 m			come sopra			AR-06030XX540	cavo di estensione,2,4 metri, Round 7p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile PM9000express, PM9000, 9100, 9200 (masimo module) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.9200-30-10707 lunghezza cavo: 2.4 m		402	come sopra			AR-06030XX541	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit 6p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile Mindray:PM9000; *(BCI module) lunghezza cavo: 2.4 m		074	come sopra			AR-06030XX542	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 5P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
			076	come sopra			AR-06030XX543	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 2bit 6p 80°> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
Nellcor	compatibile Datascope:Expert,Passport, GE Medical:Corometrics 188/129,CritikonDinamap9700/9710/9720 Plus/Compact/MPS/Pro 300/Pro 400/Select, IvyBiomedical:405P,405T, M.D.E.:Escort II OPT30,Prism, Nellcor:N100,N200,N180,N-20,NPB-40,NPB-75 ,Nonin:8500,8604, Welch Allyn Protocol:Propaq 206-EL,Propaq 204-EL,Propaq 202-EL,Propaq 106EL lunghezza cavo: 1.2 m		388	come sopra			cavo di estensione,1,2 metri, DB9M> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1	
	lunghezza cavo: 2.4 m		059	come sopra			cavo di estensione,2,4 metri, DB9M> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1	

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso







Condizioni di fornitura a pag. 45

	compatibile Datascope: Accutorr Plus, Nellcor: NP8-290/5, N-390, N-395, N-3000 N-6000, NP8-290/5, N-390, N-395, N-3000, N-6000, Nihon Kohden: BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306, necessario cavo S0008CO-L (Rev.C) per essere compatibile con Pro1000(OXIMAX) lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX546	cavo di estensione, 2,4 metri, AMP14P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Nellcor	compatibile con tutti i Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors , Philips : Viridia A3 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX547	cavo di estensione, 1,2 metri, DB9M> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
(Oxi-tech)			come sopra		AR-06030XX548	cavo di estensione, 2,4 metri, DB9M> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Nellcor (Oxi-tech)	compatibile Nellcor: N550, N-595 GE: Dinamap PRO (w/Oxi) , Schiller lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX549	cavo di estensione, 2,4 metri, AMP14P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Nihon	Compatibile: Nihon Kohden OPV-1500 , OPV-3100 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX550	cavo di estensione, 2,4 metri, 3M 20p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Konden			come sopra		AR-06030XX551	cavo di estensione, 2,4 metri, Round 10p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile con i Monitor: BSM-4101,4103,4111,4113 Life scope P,BSM-5105,5135 Life scope A,BSM-2351,2353 Life scope L, BSM-2301,2303 Life scope I lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX552	cavo di estensione, 2,4 metri, Rectangle 14p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Nonin	compatibile 8604,8604D lunghezza cavo: 2.4 m				AR-06030XX553	cavo di estensione, 2,4 metri, Lemo 1b 6p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile 8600 series, 8500,8700,8800,9600,9700 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX554	cavo di estensione, 2,4 metri, AMP 8p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Novamatrix	compatibilità Novamatrix:505, 510,511,515B/C, 520, 7000, 7100, Oxypleth ; Spacelabs Medical:90351-D/G, 90465, , 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX555	cavo di estensione, 2,4 metri, Hypertronics 7p>DB9F, adatto per Novamatrix probe and MED-LINK S0062B-S	1
Pace Tech	compatibile Pace Tech:All w/ black face (tranne Vitalmax 800 w/Nellcor® SpO2), Generra : 710, 200, 300, 400, 810, 530 lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX556	cavo di estensione, 2,4 metri, Switchcraft 5J> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Generra			come sopra		AR-06030XX557	cavo di estensione, 2,4 metri, Readel 1bit 7p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

PETAS	compatibile PETAS lunghezza cavo: 2.4metri		come sopra		AR-06030XX558	cavo di estensione,2,4 metri, Redel 2Rib 40°-6P>MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
Philips	Compatibile Philips Medical:M2601A,M3000A,M3500 B,M4735A lunghezza cavo: 2.4 m	210 	come sopra		AR-06030XX559	cavo di estensione,2,4 metri, hemicycle 8p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile Philips Medical:78352C,78354C,78834C,M102 0A,M1025B,M1205A,M1350B,M1722A/B,M1732A/B,M2475B, Viridia A1,Viridia A3 lunghezza cavo: 2.4 m	128 	come sopra		AR-06030XX560	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
PRIMEDIC	compatibile PRIMEDIX Metrax lunghezza cavo: 2.4 m	558 	come sopra		AR-06030XX561	cavo di estensione,2,4 metri, Redel 1Rib-7pin> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
PRIMEDIC	compatibile PRIMEDIX Metrax lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX562	cavo di estensione,2,4 metri, Redel 2Rib-8pin> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
S&W (Artema)	compatibile S&W Artema Patient monitor lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX563	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
S&W Athena and Diascope	compatibile S&W Athena and Diascope lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX564	cavo di estensione,2,4 metri, Round 10J>DB9F, Fit for Nellcor and S0010 Series SpO2 sensors	1
SILICONLABS (INDIA)	compatibile SILICONLABS lunghezza cavo: 2.4 m		come sopra		AR-06030XX565	cavo di estensione,2,4 metri, DB9M>> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Schiller (nellcor module)	compatibile Schiller Argus TM-7 lunghezza cavo: 2.4 m	339 	come sopra		AR-06030XX566	cavo di estensione,2,4 metri, Din7P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Schiller (masim module)	compatibile Argus Pro, Argus LCM lunghezza cavo: 2.4 m	339 	come sopra		AR-06030XX567	cavo di estensione,2,4 metri, DIN7P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
SIMED (Baxter)	compatibile Baxter:ASAT , SIMED:S-50, SIMED:S-100, SIMED:S-100e lunghezza cavo: 2.4 m	447 	come sopra		AR-06030XX568	cavo di estensione,2,4 metri, Hypertronics 8p> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
Siemens	compatibile Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000X lunghezza cavo: 1.2 m	073 			AR-06030XX569	cavo di estensione,1,2 metri, round 7P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Condizioni di fornitura a pag. 45

Drager medical	compatibile Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL lunghezza cavo: 2.4 m		073	come sopra	AR-06030XX570	cavo di estensione,2,4 metri, round 7P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile Drager medical: Vitalert 1000, Cicero lunghezza cavo: 2.4 m		046	come sopra	AR-06030XX571	cavo di estensione,2,4 metri, Lemo 2b 8P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile Siemens Medical:Sirecust 700 Siemens Medical:Sirecust 630 Siemens Medical:Sirem SpO2 Module lunghezza cavo: 2.4 m		476	come sopra	AR-06030XX572	cavo di estensione,2,4 metri, hemicycle10P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Spacelabs	compatibile Spacelabs Medical:90351-0/6; 90465; 0466; 90489; 90651A-08; 90651-A; IM77,90308, PC Scout lunghezza cavo: 2.4 m		220	come sopra	AR-06030XX573	cavo di estensione,2,4 metri, Hypertronics 12p> MDLRound 7pin, Suitable for S0136 Series SpO2 sensor	1
	compatibile Spacelabs Medical: 1050,1600,1700,90369,90469,904 96 Ultraview lunghezza cavo: 2.4 m		081	come sopra	AR-06030XX574	cavo di estensione,2,4 metri, Rectangle 10P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
3F	compatibile COMEN(科曼) :STAR-1000; LANKE (兰科) :LK-8600A; 3FL 海三埃弗); DIONA PMS-8100; 美国CSI雷达:RADO 4200; MAYTAG(美泰克):MTK-2000 lunghezza cavo: 2.4 m		583	come sopra	AR-06030XX575	cavo di estensione,2,4 metri, Readel 1bt 6P> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Neusoft	compatibile NSC series patient monitor lunghezza cavo: 2.4 m		128	come sopra	AR-06030XX576	cavo di estensione,2,4 metri, Round 12p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1
Zhondian Shenmai	compatibile KP-9000 lunghezza cavo: 2.4 m		510	come sopra	AR-06030XX577	cavo di estensione,2,4 metri, 8p> MDL-Round 7pin, adatto per S0136 Series SpO2 sensor	1

Condizioni di fornitura:

- Ai prezzi sopra riportati va applicata un'aliquota IVA pari al 21%.
- Minimo fatturabile: € 150,00 + IVA 21%
- Tempo di consegna: entro 30 giorni solari dalla data di ricezione del Vostro ordine.
- Spedizione: a Nostro carico
- Modalità di pagamento: Rim. Dir. 60gg D.F. Oltre al quale verranno applicati interessi come legislazione vigente.
- Validità offerta: fino al 31/12/2012.
- In caso di ordine, attenersi ai confezionamenti eventualmente indicati, ***citare sempre il nostro riferimento ed i nostri codici*** e specificare i vostri dati (sede fiscale/legale, coordinate bancarie, P.I., codice fiscale) nonché il luogo di consegna, gli orari di ricevimento della merce ed altre informazioni utili.
- La presente offerta non vincola in alcun modo Tecnohealth s.r.l. la quale si riserva il diritto di non accettare ordini ad essa riferiti.
- NOTA BENE: i codici con la X sono da ritenere provvisori (es. AR-06020XXX1)

LISTINO SENSORI SpO2 COMPATIBILI

PS I codici con "X" sono da ritenersi provvisori, richiedere codice presso nostri uffici
il presente listino può essere soggetto a variazioni senza preavviso